

# UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Nombre de medico: M.V.Z. Roberto Barreda García Sedano

Nombre alumno: Leonel Antonio Roblero González

Materia: zootecnia en porcinos

Trabajo: Producción porcina

Escuela: UDS

Fecha de entrega: 05/junio/2020



# Producción Porcina

## Reproductores

El macho puede iniciar sus funciones como reproductor entre los seis u ocho meses de edad y es apto (máximo) hasta los tres años de edad. Se debe vigilar que no engorde demasiado, porque desmejora su fecundidad. Las hembras La cerda es un animal poliéstrico, es decir, que presenta ciclos completos durante todo el año de 21 o 22 días de duración; la etapa de celo aparece como consecuencia de la maduración de los óvulos y dura de dos a tres días.

## Cerdos de Engorda

La producción de cerdos de engorda en confinamiento se debe realizar en sitios localizados especialmente para este fin, lejos de casas y zonas habitadas. De este sistema se distinguen dos vertientes: Sistema “todo dentro – todo fuera” y Sistema de “producción continua”

## Lechones

La producción de lechones destetados para la venta puede realizarse en libertad ó en confinamiento. El primero consiste en dejar libre a la cerda con su camada para que se alimenten de la pradera por pastoreo, necesitándose que el productor coloque estratégicamente comederos, bebederos y sombreaderos.

