



**NOMBRE DEL ALUMNO: Marieli
Romero Curiel.**

**NOMBRE DEL PROFESOR: ELVIA
PATRICIA CASTRO ROCHE.**

MAESTRÍA: Lic. Psicología.

MATERIA: PSICOPATOLOGIA.

NOMBRE DEL TRABAJO: CONCEPTOS.

VILLAHERMOSA, TABASCO 23 DE MAYO DEL 2020

CONCEPTOS.

- ψ TRASTORNOS DE ANSIEDAD:
- ψ TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN: miedo o de ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego.
- ψ SINTOMAS: malestar excesivo y recurrente cuando se prevé una separación del hogar o de las figuras de mayor apego, resistencia o rechazo persistente a salir, lejos de casa, a la escuela, al trabajo u otro lugar por miedo a la separación.
- ψ TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA: ansiedad y preocupación excesiva (anticipación aprensiva), que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses, en relación con diversos sucesos o actividades. Al individuo le es difícil controlar la ubicación.
- ψ SINTOMAS: tensión muscular, problemas de sueño, fácilmente fatigado, irritabilidad, dificultad para concentrarse o de quedarse con la mente en blanco, inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta.
- ψ TRASTORNO DE ANSIEDAD INDUCIDO POR SUSTANCIAS/MEDICAMENTOS: comienza con la sustancia específica (ejemplo, cocaína, salbutamol) que se supone que es el causante de los síntomas de ansiedad.
- ψ SINTOMAS: síntomas del criterio A.

- ψ TRASTORNOS DE ANGUSTIA C/S AGORAFOBIA: miedo o ansiedad intensa acerca de dos (o más) situaciones. El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser más fácil o podría no disponer ayuda si aparecen síntomas tipo pánico u otros síntomas incapacitantes o embarazosos.
- ψ SINTOMAS: uso de transporte público, estar en espacios abiertos, estar en sitios cerrados, hacer cola o estar en medio de una multitud, estar a fuera de casa solo.
- ψ FOBIAS ESPECÍFICAS: miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica.
- ψ SINTOMAS: miedo a volar en avión, animales, alturas, administración de una inyección, ver sangre.,
- ψ TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO DE LA PERSONALIDAD: patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta.
- ψ SINTOMAS: se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los programas, muestra una dedicación excesiva al trabajo y a la productividad que excluyen las actividades de ocio.