



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CAMPUS TABASCO

LIC. ENFERMERIA

DOCENTE: LIC. JUANA INES HERNANDEZ LOPEZ

6TO CUATRIMESTRE GRUPO: Q

ALUMNO: CARLOS EDUARDO MAGAÑA OSORIO

PATOLOGIA EN EL ADULTO

CUADRO SINOPTICO

2.1 PROBLEMAS DE HIGADO Y VIAS BILIARES

2.1.1 PROBLEMAS HEPATICOS: HEPATITIS, CIRROSIS HEPATICA, CANCER DE HIGADO

2.1.2 PROBLEMAS BILIARES: COLELITIASIS, COLECISTITIS, CANCER DE VESICULA

2.2 PATOLOGIA DE ELIMINACION URINARIA

2.3 DISFUSION RENAL

2.3.1 PROBLEMAS RENALES: INSUFICIENCIA RENAL

2.4 DISFUNCION UROLOGICA

2.4.1 PROBLEMAS UROLOGICOS

VILLAHERMOSA TABASCO, 15 DE JULIO DEL 2020

PROBLEMAS DE HIGADO Y VIAS BILIARES

Hígado

Es el órgano visceral más grande del cuerpo, se ubica por debajo del diafragma y ocupa gran parte del hipocondrio derecho

Función:

-Convierte el azúcar glucosa en glicógeno y la almacena, Almacena vitaminas y hierro y minerales.

Patologías del hígado

*Hepatitis A: ocasiona heces de color claro, orina oscura, fiebre, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, ictericia.

*Hepatitis B: se contrae a través del contacto con la sangre, el semen u otro líquido corporal de una persona infectada.

*Hepatitis C: puedes contraerla de la misma manera que la hepatitis B

*Cirrosis hepática: es una enfermedad crónica difusa irreversible del hígado, caracterizado por presencia de fibrosis y por la formación de nódulos de regeneración.

*Enfermedad de Wilson: es una patología hereditaria de carácter autosómico recesivo, caracterizada por afectar a la ceruloplasmina

*Cirrosis autoinmune: produce una inflamación hepatocelular de patogenia si no se trata correctamente genera una cirrosis

Patologías de las vías biliares

*Colodocolitiasis: se produce formando cálculos pigmentarios en los conductos biliares como consecuencia obstruyen o estenosis la vía biliar.

*Colangitis esclerosa: abarca entidades caracterizado por inflamación, fibrosis y formación de estenosis.

*Cáncer de vesícula: se presenta con frecuencia de dolor que llega a ser visceral, sordo, profundo, preexistente, sin exacerbaciones y adscrito al hipocondrio derecho, permiten diferenciarlo del dolor agudo, espasmódica remitente del cólico biliar.

**PROBLEMAS DE
HIGADO Y VIAS
BILIARES**

**Patologías de
eliminación
urinaria**

- *Síndrome urinario se caracteriza esencialmente por:
- Alteraciones de la diuresis
- Alteración de la micción
- Alteración en la composición de la orina
- Hematuria
- Hemoglobinuria

Difusión renal

- Insuficiencia renal aguda (IRA)
La causa que dan origen a la IRA son medicamentos, deshidratación por diarrea, vómitos o excesos de diuréticos, tensión arterial, por infecciones graves, obstrucción a la salida de la orina (cálculos, próstata)
- Insuficiencia pre-renal: causa; hipovolemia, hemorragia, deshidratación, pérdida excesiva de líquido del tubo digestivo
- Insuficiencia renal crónica:
Causa retención de líquidos, fatiga, somnolencia, náuseas, falta de aliento

Nefropatía

- Son causa etiología de hipertensión arterial y esa actúa aumentando el deterioro de la función renal

Litiasis

- Causada por presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o de las vías urinarias

**Difusión
urológica**

- Capacidad total de producir erección la inhabilidad de hacer consistencia o la tendencia de mantener solamente erecciones breves.