



Nombre del alumno: Enrique Horacio
Magaña Peralta

Nombre del profesora: Gabriela
Priego Jiménez.

Actividad: “Mapas Conceptuales de la Bronconeumonía, Gastroenteritis, Las Principales infecciones de transmisión sexual en el adulto y Las Principales Infecciones Vías Urinarias”

Grupo: “6-Q”

Materia: Enfermería del Adulto

"MAPA CONCEPTUAL DE LA BRONCONEUMONÍA"

-CONCEPTO-

Es una enfermedad respiratoria, de proceso de inflamación en los bronquios finos y sacos alveolares de los pulmones; por lo que general es infeccioso y causado por la entrada en contacto del paciente con bacterias, virus, hongos y otros patógenos.

-ACCIONES DE ENFERMERÍA-

- Limpieza ineficaz de las vías aéreas y el aumento de secreciones.
- Deterioro del intercambio gaseoso y el desequilibrio.
- Intolerancia a la actividad de la hipoxia y la debilidad generalizada.
- Termorregulación ineficaz e infección.

-TRATAMIENTO-

- Líquidos y antibióticos por vía intravenosa.
- Oxigenoterapia.
- Tratamiento respiratorios.
- Si le diagnostican una neumonía bacteriana, es decir muy importantes que los antibióticos se empiecen poco después de ingresar al hospital.
- Si usted tiene neumonía viral, no recibirá antibióticos; esto porque los antibióticos no destruyen los virus, tanto que usted recibirá otros medicamentos antivirales.

-SIGNOS Y SÍNTOMAS-

- Fiebre: de temperatura por encima de 37.5C°.
- Escalofríos.
- Tos: con mucosidad, con sangre de color amarillo.
- Dificultad para tragar.
- Respiración acelerada.
- Dificultad para respirar.
- Sibilancias.
- Detención de la respiración durante periodos breves; conocida como apnea.
- Dolor torácico cuando respira.
- Síndrome de la uña blanca o leuconiquia.

"MAPA CONCEPTUAL DE LA GASTROENTERITIS"

-CONCEPTO-

Es una infección o inflamación de la mucosa del estomago y el intestino que puede estar causada por virus, alimentos contaminados o medicamentos, aunque algunas enfermedades también pueden ocasionar un cuadro sintomático similar.

-TRATAMIENTO-

La gastroenteritis requiere un reposo alimenticio y reposición de agua con electrolitos con sueros orales. En caso de no poder acudir a la farmacia o al centro de salud, puede recurrirse a las bebidas carbonadas o agua con bicarbonato y sal para recuperar todo el liquido perdido por los vómitos y las diarreas.

-ACCIONES DE ENFERMERÍA-

- Evaluar determinar el estado de hidratación y la presencia de otros problemas o complicaciones asociadas a la diarrea.
- Rehidratar al paciente por vía oral o intravenosa y monitorizada.
- Mantener al paciente hidratado, reemplazo las perdidas con solución de rehidratación oral.
- Administrar un antibiótico y otros tratamientos cuando exista indicación expresa.
- Manejo de la diarrea en el hogar que incluya educación en prevención, instrucciones sobre rehidratación oral, alimentación, etc.

-SIGNOS Y SÍNTOMAS-

- Dolores abdominales,
- Vómitos.
- Nauseas.
- En ocasiones fiebre.
- Dolor de cabeza.

"MAPA CONCEPTUAL DE INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS"

-CONCEPTO-

Es una infección que se produce en cualquier parte del aparato urinario que se constituye por: los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Las mujeres son mas propensas a contraer una infección urinaria que los hombres; ya que la infección que se limita en la vejiga puede ser dolorosa y molesta.

-TRATAMIENTO-

Mayormente los medicamentos para las infecciones urinarias simples son: trimetoprina, zulfametazol, fosfomicina, nitrofurantoina, cefalexina (keflex), ceftriaxona.

-ACCIONES DE ENFERMERÍA-

- Beber mucho liquido; beber agua ayuda a diluir la orina y garantiza que orinaras con mayor frecuencia.
- Vaciar la vejiga poco después de tener relaciones sexuales.
- Análisis de la muestra de orina.
- Uso de un endoscopio para observar el interior de la vejiga.

-SIGNOS Y SÍNTOMAS-

- Necesidad imperiosa y constante de orina.
- Sensación de ardor al orinar.
- Orinar frecuentemente en pequeñas cantidades.
- Orinar de aspecto turbio.
- Orina de color rojo, rosa o amarronado(un signo de sangre en la orina).
- Orina con olor fuerte.
- Dolor pélvico en las mujeres, especialmente en el centro de la pelvis y alrededor de la zona del huesos publico.

"MAPA CONCEPTUAL DE INFECCIONES TRANSMISIÓN SEXUAL"

-CONCEPTO-

Son infecciones que transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual, las causas de las ETS son las bacterias, parásitos, hongos y virus. Las enfermedades son: clamidia, herpes genital, gonorrea, VIH/SIDA, VPH, tricomoniasis y la sífilis,

-TRATAMIENTO-

Los antibióticos pueden tratar las ETS causadas por bacterias, hongos o parásitos; ya que no hay cura para ETS causada por un virus, pero los medicamentos pueden ayudar con los síntomas y mantener la enfermedad bajo control.

-ACCIONES DE ENFERMERÍA-

- El uso correcto de preservativos de látex reduce enormemente, aunque no elimina, el riesgo de adquirir y contagiarse con ETS.
- La forma más confiable de evitar la infección es no tener sexo anal, vaginal y oral.
- Las escuelas mayormente dan un papel al igual que los centros de salud para la prevención del VIH y ETS.

-SIGNOS Y SÍNTOMAS-

- Micción dolorosa.
- Ulceras genitales en las mujeres.
- Cultivo de secreción uretral.
- Cultivo endocervical.
- Picazón y flujo vaginal en mujeres adultas y adolescentes.
- Problemas de los genitales en la mujer.
- Problemas de los genitales en los hombres.
- Tinción de gran de secreción uretral.