




Alumna: Viviann Lizbeth Jiménez Alonso


Grado: 6° **grupo:** Q

Asignatura: Práctica clínica en enfermería I.

Profesora: Lic. Gabriela Priego Jiménez

Mapas conceptuales





Posiciones para proporcionar comodidad o cuidados al paciente.

Si se va a efectuar un procedimiento asistencias o quirúrgico, que se tenga la máxima accesibilidad al sitio de actuación.

Deben comprobarse

- Que no se obstaculice la respiración.
- Que no se obstaculice la circulación.
- Que no se ejerza ninguna presión ni tracción sobre nervio alguno.
- Que se reduzca al máximo la presión sobre la piel

Posición de decúbito

posición en estado de reposo sobre un plano horizontal

Tipos

Decúbito lateral
Izquierdo Derecho

Tendida de lado

Un costado sobre la superficie

Posición de Sims

con el brazo y la pierna de este lado extendida

extremidad inferior derecha flexionada a nivel de la cadera y la rodilla.

Brazo izquierdo puede colocarse bajo la cabeza o mantenerse extendido junto al tronco,

El brazo del lado recostado por delante del cuerpo

miembros inferiores extendidos, un poco flexionados o con el que queda arriba algo flexionado y adelantado.

Posición de Rose o de Proetz

cabeza colgando fuera de la camilla

Decúbito supino o dorsal

Tendida boca arriba

Posición horizontal

Espalda en contacto con superficie

Extremidades inferiores extendidas

Posición ginecológica o de litomía

Tendida boca arriba

piernas flexionadas sobre los muslos

Muslos en abducción y flexión sobre la pelvis.

Posición de Fowler

baja (semi-Fowler) o elevada

en función del ángulo que adopte la espalda.

Posición dorsal en un plano inclinado

espalda forme un ángulo de 45° con la horizontal

extremidades inferiores flexionadas o extendidas

Posición genupectoral

Se

coloca abajo

Apoyándose sobre las rodillas y pecho

Con la

cabeza ladeada

Y los

Muslos perpendiculares a la cama.

Posición de Trendelenburg

En decúbito dorsal sobre un plano inclinado

La

pelvis quede más alta que la cabeza

Y los

muslos más altos que la pelvis.

