



Universidad del sureste

Materia: Enfermería medico quirúrgica II

Nombre del trabajo: Ensayo unidad I

Nombre del alumno: Jesús Adalberto Gerónimo Avalos

Grado: 6to cuatrimestre

Grupo: Q

Docente: Luis Manuel Correa Bautista

Villahermosa Tabasco 29 de junio del 2020

Ensayo

Dermatitis, se describe más que nada a una inflamación de la piel la cual puede tener distintas causas y manifestarse de muchas formas; estas producen una erupción con comezón sobre la piel enrojecida e inflamada, en definición la dermatitis es una afección frecuente que no es contagiosa, pero puede hacerte sentir incómodo y cohibido

Tipos de dermatitis:

Dermatitis atópica: es una erupción cutánea rojiza con picazón, que comienza en la infancia, se localiza en los pliegues de la piel, como en los codos, detrás de las rodillas y la parte de adelante del cuello

Dermatitis de contacto: esta erupción cutánea se produce en partes del cuerpo que estuvieron en contacto con sustancias que irritan la piel o que provocan una reacción alérgica, como la hiedra venenosa, el jabón y los aceites esenciales en esta puede producir ardor, escozor o picazón. Pueden aparecer ampollas.

Dermatitis seborreica: producen manchas escamosas, piel rojiza y capa persistente, afecta a las zonas grasosas del cuerpo, como el rostro, la parte superior del pecho y la espalda.

Hay diversos factores que pueden aumentar el riesgo de tener determinados tipos de dermatitis:

Edad: la dermatitis puede producirse a cualquier edad, pero la atópica suele empezar durante la lactancia

Alergias y asma: las personas con antecedentes personales o familiares de eccema, alergias, rinitis alérgica estacional o asma son más propensas a padecer dermatitis atópica

Ocupación: los trabajos que implican contacto con metales, solventes o insumos de limpieza aumentan el riesgo de dermatitis por contacto

Enfermedades: se tiene un mayor riesgo de dermatitis seborreica si has tenido alguna enfermedad, como insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad de Parkinson o VIH

Uno de los factores que puede ayudar a prevenir la dermatitis es evitar la piel seca son:

Toma un baño o una ducha más cortos: procura que la ducha o el baño duren entre 5 y 10 minutos

Utiliza productos de limpieza que no contengan: elige productos de limpieza que no contengan jabón ni fragancia algunos jabones pueden secar tu piel.

Sécate con cuidado: luego del baño, seca la piel rápidamente rozándola con las palmas de las manos o utiliza una toalla suave y sécate dando palmaditas suaves

Humecta la piel: mientras la piel sigue húmeda, huméctala con aceite o crema

Enfermedades papuloescamosas:

Psoriasis es una enfermedad crónica inflamatoria y proliferativa genéticamente determinada con un gran polimorfismo clínico, estas son de causa desconocida, puede ser que sobre cierta predisposición genética actúen factores exógenos que harían que la enfermedad se manifestase o brotara

Psoriasis Vulgar: son placas eritemato escamosas, bien delimitadas pueden estar rodeadas de un halo claro (anillo de Woronoff), cubiertas por escamas blanquecinas de aspecto céreo

Psoriasis guttata: es casi exclusivo de niños y adultos jóvenes. Son lesiones de pequeño tamaño que aparecen de modo explosivo, frecuentemente 1-3 semanas después de una infección estreptocócica

Psoriasis invertida: es más frecuente en adultos mayores, la sudoración y humedad de la zona impiden la formación de escamas puede observarse la aparición de grietas en el fondo del pliegue

Psoriasis de uñas: ocurre en el 20-50% de los pacientes, puede ser la única manifestación de psoriasis y aparecer en alguna o todas las uñas es prácticamente constante en la artritis psoriásica, psoriasis pustulosa generalizada y eritrodermia psoriásica

Psoriasis de cuero cabelludo: la zona más frecuentemente afecta es la nuca aunque puede cubrir todo el cuero cabelludo, el cabello atraviesa la placa y no produce alopecia

Psoriasis palmo-plantar: son placas hiperqueratósicas, bien delimitadas con poco componente eritematoso y frecuente fisuración dolorosa, en manos se localiza en eminencia tenar hipotenar o área central de palmas

Psoriasis de mucosas: la mucosa genital masculina puede afectarse en una psoriasis en placas que tendrán poco o ningún componente descamativo.

Tratamiento:

Hidratación cutánea, breas, ditranol (Antralina), corticoides tópicos, derivados de la vitamina D, tazaroteno, fototerapia y fotoquimioterapia, retinoides, metotrexato entre otros.

Tumores de piel: es cualquier alteración de los tejidos que produzca un aumento de volumen lo cual es un agrandamiento anormal de una parte del cuerpo que aparece, el tumor junto con el rubor, el dolor y el calor forman la tétrada clásica de los síntomas y signos de la inflamación

Tumores benignos: Papiloma, adenoma, lipoma, osteoma, mioma, angioma, nevus, teratoma y tumor de Warthin

Tumores malignos o cáncer:

Carcinomas: estos cánceres se originan en el epitelio que es el recubrimiento de las células de un órgano

Sarcomas: son cánceres del tejido conectivo y de sostén (tejidos blandos) de todos los tipos.

Gliomas: son cánceres del cerebro o la médula espinal producidos por neoplasias en las células gliales

Leucemias: son cánceres de la sangre

Linfomas: son cánceres que surgen en línea linfocítica

Teratoma: es un tipo de tumor de origen embrionario

El teratoma maduro más frecuente es el "tumor ovárico de células germinales", que en general afecta a mujeres en edad de procreación, estos tumores o quistes contienen diversos tejidos benignos que podrían parecerse a las vías respiratorias, los huesos, el tejido nervioso, los dientes y otros tejidos de un adulto. Su tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica del quiste

Los teratomas inmaduros se presentan en niñas y mujeres jóvenes, por lo general menores de 18 años. Estos tumores cancerosos son poco frecuentes, se asemejan a tejidos embrionarios o fetales, como el tejido conectivo, las vías respiratorias y el cerebro