



Alumna: Viviann Lizbeth Jiménez Alonso

Grado: 6° **grupo:** Q

Asignatura: Patologías del adulto

Profesora: Juana Inés López Hernández

Cuadro sinoptico

Problemas de hígado y vías biliares

problemas hepáticos

hepatitis

- concepto { La hepatitis es la inflamación del hígado, en la mayoría de los casos producida por un virus. En otros casos, puede producirse por el consumo excesivo de alcohol o por algunas toxinas, medicamentos o determinadas afecciones médicas.
- Signos y síntomas {
 - hepatitis A { Heces de color claro, orina oscura, somnolencia, fiebre, náuseas, vomitos, pérdida del apetito, ictericia (ojos y piel amarillentos) .
 - hepatitis B { puede no provocar síntomas o provocar fatiga, náuseas o vomitos, fiebre, escalofríos, orina oscura, materia fecal de color claro, ojos y piel amarillos, dolor abdominal del lado derecho.
 - hepatitis C { falta de apetito, molestias abdominales, náuseas y vomitos, coloración amarillenta de la piel
- modo de transmisión {
 - hepatitis A { al ingerir alimentos o agua contaminada o por contacto con personas infectadas
 - hepatitis B { contacto con sangre contaminada, relaciones sexuales sin preservativo, de madre a hijo durante el parto
 - hepatitis C { contacto con sangre contaminada, relaciones sexuales sin preservativo, de madre a hijo durante el parto
- Tratamiento {
 - hepatitis A { No existen tratamientos específicos para la hepatitis A. Tu cuerpo eliminará el virus de la enfermedad solo
 - hepatitis B { La afección suele desaparecer por sí sola. Los casos crónicos requieren medicación y, posiblemente, un trasplante de hígado.
 - hepatitis C { se trata con medicamentos antivirales. En algunas personas, los fármacos más recientes pueden erradicar el virus.
- cuidados de enfermería {
 - Se debe explicar a los familiares y al propio paciente según su edad la importancia del reposo físico y verificar constantemente su cumplimiento.
 - Respecto a la dieta y aclarando de cierto modo errores que aún se cometen en la población, ésta debe ser normograsa, normoproteica y normocalórica.
 - En caso de tratarse de virus que se transmiten por vía fecal-oral (virus A y E) se recomienda:
 - Mantener los objetivos de uso personal aislados del resto de las personas sanas.
 - Realizar la desinfección concurrente con agua y jabón y terminar con alguna sustancia química de los servicios sanitarios.
 - Hacer un lavado de manos minucioso después de manipular heces y orina de los pacientes.
 - Al egresar los pacientes, hacer labores de educación para la salud y promoción de la salud en el hogar.

cirrosis hepática

- concepto { La cirrosis es una etapa tardía de la cicatrización (fibrosis) del hígado producto de muchas formas de enfermedades hepáticas, como la hepatitis y el alcoholismo crónico.
- Signos y síntomas { Fatiga, aparición de hemorragias o hematomas con facilidad, pérdida de apetito, náuseas, edema, pérdida de peso, picazón en la piel, ictericia, ascitis, vasos sanguíneos en forma de arañas en la piel, enrojecimiento en las palmas de las manos, en las mujeres, ausencia o pérdida de periodos no relacionados con la menopausia, en los hombres, pérdida del deseo sexual, ginecomastia o atrofia testicular, confusión, somnolencia y dificultad en el habla (encefalopatía hepática)
- Tratamiento { El tratamiento para la cirrosis depende de su causa y de la medida del daño al hígado. Los objetivos del tratamiento son de hacer más lenta la progresión del tejido cicatricial en el hígado y de prevenir o tratar los síntomas y las complicaciones de la cirrosis.
- cuidados de enfermería {
 - El reposo absoluto
 - administración de medicación prescrita
 - Control continuo y exhaustivo del balance hidroelectrolítico
 - proporcionar dieta hiposódica, moderadamente pobre en grasas y rica en proteínas (excepto en casos de existir hiperamonemia)
 - Se educará al paciente y la familia sobre el reconocimiento precoz de la hipoglucemia y el control de la presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria además de mantener una higiene estricta.

problemas de hígado y vías biliares

problemas hepáticos

cáncer de hígado

concepto

El cáncer de hígado es un cáncer que comienza en las células hepáticas. Pueden formar varios tipos de cáncer en el hígado. El tipo más común de cáncer de hígado es el carcinoma hepatocelular, que comienza en el tipo principal de célula hepática (hepatocito). Otros tipos de cáncer de hígado, como el colangiocarcinoma intrahepático y el hepatoblastoma, son mucho menos comunes.

Signos y síntomas

Pérdida de peso sin proponértelo, pérdida de apetito, dolor en la parte alta del abdomen, náuseas y vómitos, debilidad y fatiga general, hinchazón abdominal, ictericia, heces blancas o blanquecinas

tratamiento

Cirugía para extraer el tumor, cirugía de trasplante de hígado, calentamiento de las células cancerosas, congelamiento de las células cancerosas, inyección de alcohol en el tumor, inyección de medicamentos de quimioterapia en el hígado, radioterapia, quimioterapia, terapia con fármacos dirigidos

cuidados de enfermería

Evaluar y anotar características de la piel
Evaluar el estado mental
Preparar material para intubación orotraqueal si es necesario
Mantener lecho a 45 °
Administrar medicamentos prescritos
vigilar signos vitales

problemas biliares

cole litiasis

concepto

Es la presencia de uno o varios cálculos (litiasis vesicular) en la vesícula biliar

signos y síntomas



Muchos pacientes que padecen esta afección no presentan síntomas. Sin embargo, existen casos en los que el cálculo bloquea un tubo o conducto que se encarga del drenaje de la vesícula y provoca un dolor de tipo cólico conocido como cálculo biliar. Además de esta manifestación, el paciente puede presentar fiebre, color amarillento en la piel y en los ojos denominados ictericia y náuseas y vómitos.

tratamiento

Dieta baja en grasas, medicación para el colesterol, cirugía colecistectomía y laparoscopia

cuidados de enfermería

*Control de signos vitales
*Cuantificar sondas y drenajes
*Control del dolor, náuseas y vómitos
*Vigilar signos de alarma de infecciones en herida
*Control de dieta blanda y baja en grasas
*Educación al paciente y a la familia



Patologías de eliminación urinaria

problemas renales

pielonefritis

- concepto { la pielonefritis es la infección bacteriana de las vías urinarias superiores, que abarcan la pelvis renal, túbulos y tejido intersticial de uno o ambos riñones.
- signos y síntomas { Dolor en el flanco (puede ser unilateral o bilateral), escalofríos y fiebre, disuria, tenesmo vesical (urgencia miccional), polaquiuria, hematuria, orina turbia y maloliente y nicturia. : Malestar general, náuseas y vómitos, pueden presentarse síntomas de cistitis
- tratamiento { Los tres pilares del tratamiento de la pielonefritis son los cuidados de apoyo, la terapia antimicrobiana y el control de la fuente
- cuidados de enfermería { evaluación del dolor
canalizar una vía
monitoreo de funciones vitales
administración de fármacos prescritos
realizar balance hidroco estricto
control y valoración de orina y diuresis
enseñar al paciente signos de alarma y prevención de la enfermedad

nefropatía

- concepto { La enfermedad renal crónica es la disminución lenta y progresiva (a lo largo de meses o años) de la capacidad de los riñones para filtrar los productos metabólicos de desecho presentes en la sangre.
- signos y síntomas { micción nocturna, cansancio, náuseas, prurito o picor, espasmos musculares y calambres, pérdida de sensibilidad, confusión, ahogo y coloración marrón-amarillenta de la piel.
- tratamiento { Tratamiento de los trastornos que agravan la insuficiencia renal
Medidas dietéticas y fármacos
Diálisis o trasplante renal
- cuidados de enfermería { Evaluación exhaustiva del dolor (localización, características, inicio, duración, frecuencia, intensidad o gravedad, factores precipitantes).
Administración de antibióticos prescritos y analgésicos valorando su eficacia
Evaluar el nivel de conocimiento actual relacionado con el proceso de enfermedad específico
Valorar la ingesta y la diuresis c/6h
Controlar el peso y la TA diariamente.
Controlar aparición de edemas y otros signos de sobrecarga hídrica (cambios en el estado mental, ruidos respiratorios, edema periférico, aumento brusco de peso).

litiasis renal

- concepto { La litiasis renal, también denominada urolitiasis o nefrolitiasis, es una enfermedad causada por la presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o de las vías urinarias (uréteres o vejiga).
- signos y síntomas { dolor nefrotico, náusea o vómitos, sangre en la orina o micción frecuente, sudoración, ivus constantes
- tratamiento { Seguimiento de cambios o mejoras, aumentar la ingesta de líquidos y líquidos intravenosos, medicamento para la retención urinaria, narcótico, antiinflamatorio no esteroideo y diurético. Terapia por ondas de choque, Extracción ureteroscópica de cálculo y Litotricia láser
- cuidados de enfermería { Realizar una valoración en busca de signos de infección del tracto urinario o presencia de sangra en orina. Identificar factores de riesgo.
Valorar los conocimientos del paciente sobre los cálculos renales y las medidas para evitar su aparición o recurrencia.
Vigilar la aparición de fiebre.
Alivio del dolor, ya que es importante diferenciar el cólico renal de otras formas de dolor.
Vigilancia y tratamiento de las complicaciones potenciales tales como disminución o pérdida de función en el riñón afectado, obstrucción del uréter, infección de las vías urinarias y reaparición de los cálculos.
Enseñanza y fomento de los cuidados personales y continuos.

patologías de eliminación urinaria

cáncer renal

concepto
Signos y síntomas

El cáncer de células renales (también llamado cáncer de riñón o adenocarcinoma renal) es una enfermedad en la que se encuentran células malignas o cancerosas que se originan en el revestimiento de los túbulos del riñón (en la corteza renal).
hematuria (sangre en la orina), masa y dolor en costado, pero esta triple asociación tan solo está presente en un 10% de los casos. La anemia, fiebre y pérdida de peso, policitemia (aumento en la cifra de hemoglobina) y la hipercalcemia.

tratamiento

nefrectomía citorreductiva
Resección de metástasis
Tratamientos sistémicos: Inmunoterapia, antiangiogénicos, inhibidores mTOR, quimioterapia, radioterapia paliativa, bifosfonatos

cuídados de enfermería

Evaluar y anotar características de la piel
Evaluar el estado mental
Preparar material para intubación orotraqueal si es necesario
Mantener lecho a 45 °
Administrar medicamentos prescritos
vigilar signos vitales
cuidados paliativos

infecciones urinarias

concepto
signos y síntomas
tratamiento

Infección en cualquier parte del sistema urinario, los riñones, la vejiga o la uretra.
Una infección en la vejiga puede causar dolor pélvico, necesidad urgente de orinar, dolor mientras se orina y sangre en la orina. Una infección en los riñones puede causar dolor de espalda, náuseas, vómitos y fiebre.

cuídados de enfermería

Antibiótico y Penicilina
vigilar la eliminación urinaria, lo que incluye frecuencia, volumen, consistencia, color, con el fin de identificar posibles alteraciones.
– Administración de medicamentos antibióticos, antipiréticos y analgésicos según lo prescrito para eliminar los síntomas mostrados por la proliferación microbiana.
Enseñar a la persona los signos y síntomas de infección de vías urinarias para vigilar la efectividad de tratamiento y reconocer síntomas de recurrencia de la infección.
– Incentivar a la persona para que aumente la ingesta de líquidos adecuados para prevenir la infección y deshidratación.

problemas urológicos

cáncer vesical

concepto
signos y síntomas
tratamiento

El cáncer de vejiga es uno de los tipos de cáncer más frecuentes y afecta a alrededor de 68.000 adultos por año.
Sangre en la orina (hematuria), dolor al orinar, dolor pélvico, dolor de espalda, necesidad de orinar a menudo
Ureterostomía, radioterapia y derivación urinaria, quimioterapia, reterosigmoidostomía, extracción quirúrgica de toda o parte de la vejiga, cistoprostatectomía y cistourctomía

cuidados de enfermería

Evaluar y anotar características de la piel
Evaluar el estado mental
Preparar material para intubación orotraqueal si es necesario
Mantener lecho a 45 °
Administrar medicamentos prescritos
vigilar signos vitales
cuidados paliativos

problemas urológicos

derivaciones urinarias

concepto

Una vez que se realiza la cistectomía, es decir la remoción de la vejiga, se debe planear como será la nueva forma en que se pueda expulsar la orina. Esto se puede lograr de varias maneras. Una de ellas es conectar directamente una parte del aparato urinario hacia el exterior, ya sea comunicándolo directamente o a través de tubos de plástico. Este tipo de derivaciones son conocidas como derivaciones no continentes. O bien confeccionando con los tejidos del paciente, otro reservorio similar a la vejiga, que contenga la orina, y que posteriormente el paciente pueda vaciar cuando ya esté lleno, derivaciones conocidas como continentes.

tipos

Las derivaciones no continentes se abren hacia el exterior ya sea en forma directa ya sea comunicando los ureteros, los ureteros a través de un segmento de intestino, o la uretra, directamente a la piel. Estas se conoce como ureterostomía cutánea, conducto ileal o ureteroileostomía tipo Bricker, y uretostomía cutánea respectivamente

Para este derivaciones continentales se requieren de dos elementos: un reservorio para almacenar la orina, y un esfínter para que se pueda controlar el vaciamiento voluntariamente sin que se salga la orina.

cuidados de enfermería

2440-Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso
2440A-Cambio del sistema de infusión-llaves
2440B-Cambio del conector
1876-Cuidados del catéter urinario
1876A-Vaciar bolsa colectora-AUX
1400-Manejo del dolor
1870-Cuidados del drenaje
eforzar educación sanitaria para el manejo de la urostomía.
Curar herida quirúrgica revisando la misma: Registro en Formulario Heridas Quirúrgicas
vigilar signos vitales

adenoma y cáncer de próstata

concepto

el cáncer de próstata se origina en la glándula prostática. Este cáncer se origina cuando las células en la próstata crecen sin control.

signos y síntomas

Demora o lentitud para iniciar la micción, goteo o escape de orina, con mayor frecuencia después de la micción, flujo urinario lento, esfuerzo al orinar o no ser capaz de vaciar toda la orina de la vejiga, sangre en la orina o el semen, cuando el cáncer se ha diseminado, puede haber dolor o sensibilidad ósea, con mayor frecuencia en la región lumbar y los huesos de la pelvis.

tratamiento

Cirugía para extirpar la próstata y algo del tejido circundante (prostatectomía radical)
Radioterapia, por ejemplo braquiterapia y terapia de protones
hormonoterapia
Qmioterapia
Inmunoterapia

cuidados de enfermería

cuidados de enfermería en pacientes con cáncer de próstata irán dirigidos, en principio, a controlar y paliar el dolor con la medicación prescrita. También vigilarán drenajes, catéteres y la aparición de cualquier cambio físico que pueda aparecer en el paciente. Como en cualquier otra enfermedad, también será imprescindible informar al paciente sobre el alcance y evolución de su enfermedad y prestarle el apoyo emocional necesario.

Bibliografía

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.huesped.org.ar/informacion/hepatitis/que-son-las-hepatitis/&ved=2ahUKEwiWrJbcj9jqAhXmY98KHckgB70QFjASegQICRAB&usg=AOvVaw3Lu0v7sXUa3jIITPMZuJat4&cshid=1595123808441>

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/cirrhosis/diagnosis-treatment/drc-20351492>

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/liver-cancer/symptoms-causes/syc-20353659>

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/cholecystitis/diagnosis-treatment/drc-20364895>

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/gallbladder-cancer/diagnosis-treatment/drc-20353374>

<https://www.google.com/amp/s/www.radiologyinfo.org/sp/amp/kidneyfailure.html>

<https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/cuidados-de-enfermeria-pielonefritis/>

<https://www.msmanuals.com/es-mx/hogar/trastornos-renales-y-del-tracto-urinario/insuficiencia-renal/enfermedad-renal-cr%C3%B3nica-o-nefropat%C3%ADa-cr%C3%B3nica>

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/kidney-stones/diagnosis-treatment/drc-20355759>

<https://seom.org/info-sobre-el-cancer/renal?showall=1>

<https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/cuidados-de-enfermeria-infeccion-de-orina/2/>

<http://urologiasc.com/derivaciones-urinarias/>

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000380.htm>