



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

NOMBRE: IVAN GERARDO HERNANDEZ GASCA


DOCENTE: GABRIELA PRIEGO JIMENEZ


MATERIA: ENFERMERIA DEL ADULTO

ACTIVIDAD: MAPA CONCEPTUAL

CUATRIMESTRE: 6TO Q







**INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL**

**SIGNOS Y SINTOMAS**

**TRATAMIENTO**

Se caracteriza por

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son infecciones que transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. Las causas de las ETS son las bacterias, parásitos, hongos y virus.

SON

- Micción dolorosa
- Úlceras genitales en las mujeres
- Cultivo de secreción uretral
- Cultivo endocervical
- Picazón y flujo vaginal en mujeres adultas y adolescentes
- Problemas de los genitales en la mujer
- Problemas de los genitales en los hombres.
- Tinción de Gran de secreción uretral

SON

- ❖ Retro viral.
- ❖ Antibiótico.
- ❖ Jabón neutro para partes íntimas.
- ❖

**ACCIONES DE ENFERMERIA**


SON

- ❖ Sexo con protección
- ❖ Promocionar acerca de la sexualidad y el sexo seguro
- ❖ No compartir usos personales.
- ❖ Administración de antibióticos o retrovirales

**FACTORES**

SON

- Sexo sin protección.
- Compartir jabón íntimo.
- Ropa ajustada (mujeres)
- Falta de higiene.
- Tener más de una pareja.



## SINTOMAS Y SIGNOS

- Necesidad imperiosa y constante de orinar.
- Sensación de ardor al orinar
- Orinar frecuentemente en pequeñas cantidades.
- Orina de aspecto turbio.
- Orina de color rojo, rosa brillante o amarronado (un signo de sangre en la orina)
- Orina con olor fuerte.
- Dolor pélvico en las mujeres, especialmente en el centro de la pelvis y alrededor de la zona del hueso púbico.

## INFECCIONES DE VIAS URINARIAS

Se caracteriza

Una infección de las vías urinarias es una infección que se produce en cualquier parte del aparato urinario: los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. La mayoría de las infecciones ocurren en las vías urinarias inferiores (la vejiga y la uretra). Las mujeres son más propensas a contraer una infección urinaria que los hombres. La infección que se limita a la vejiga puede ser dolorosa y molesta. Sin embargo, pueden tener consecuencias graves si la infección urinaria se extiende a los riñones.

## TRATAMIENTO

Generalmente, los antibióticos son el tratamiento de primera línea para las infecciones de las vías urinarias. Los medicamentos que te receten y el tiempo de uso dependen de tu estado de salud y del tipo de bacterias que se encuentren en la orina.

## ACCIONES DE ENFERMERIA

SON

- ✓ Control de infecciones.
- ✓ Ayuda con los autocuidados: aseo (eliminación).
- ✓ Ayuda con los autocuidados: baño/ higiene.
- ✓ Disminución de la ansiedad.

## FACTORES

SON

- ❖ Actividad sexual.
- ❖ Cierta tipo de anti conceptivos.
- ❖ Menopausia.
- ❖ Anormalidad de las vías urinarias.
- ❖ Obstrucción de las vías urinarias.
- ❖ Sistema inmunodeprimido
- ❖ Uso de catéter