



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
UNIVERSIDAD UDS**

PLANTEL VILLAHERMOSA

**Licenciatura en Enfermería
MAPA CONCEPTUAL**


Presenta:
FLOR ADRIANA CRUZ RODRIGUEZ

Asesor:
CORREA BAUTISTA LUIS MANUEL

PALENQUE, CHIAPAS

JULIO DE 2020

Alteraciones de la cavidad gástrica, hígado, vías biliares, pared abdominal.



Alteraciones de la cavidad gástrica, hígado, vías biliares, pared abdominal.

Alteración de la cavidad oral:

¿Qué es la mucosa oral?

Forma parte del tracto digestivo superior y en ella pueden producirse enfermedades de origen local y sistémico.

Alteraciones en la mucosa oral:

Enfermedad de fordyce: caracterizada por la aparición de manchas de fordyce (pequeñas lesiones de color amarillo aisladas o en grupo, sobre todo en la mucosa del labio).

Lengua fisurada: aumento del número de canales o pliegues en el dorso de la lengua, suele ser asintomático, puede sufrir alteraciones secundarias infecciosas.

Varices linguales: son vasos dilatados de color azul violáceo ubicados sobre todo, en las caras laterales y ventrales de la lengua.

Entre las enfermedades periodontales destacan:

Gingivostomatitis hipertica aguda:

Provocada por el virus del herpes simple, frecuentemente en los niños, presenta mucosa oral edematosa con úlceras, se suelen curar de 1 a 2 semanas.

Síntomas

- Fiebre.
- Adenopatías.
- Malestar general.

Herpes recurrente:

labial

Formación de vesículas en el tercio externo del labio o región perioral, dura entre 3 a 7 días.

Alteraciones de la cavidad bucal:

Entre las enfermedades que más destacan son:

Periodontitis:

Inflamación periodontal que supone la causa más frecuente de pérdida dental.

Hiperplasia gingival:

Desarrollo anómalo de las encías, la causa más frecuente es la secundaria a medicamentos.