



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
UNIVERSIDAD UDS**

PLANTEL VILLAHERMOSA

Licenciatura en Enfermería

RESUMEN

Presenta:

Gladys López Mayo

Juana Inés Hernández

Nombre completo del docente

Grado y grupo: 6° LEN-M

PALENQUE, CHIAPAS

fecha: 01/08/2020.

Patologías digestivas

Patologías

Las patologías son

Concepto

Gastritis y
ulcera péptica.

Gastroenteritis

Tratamiento

Valoración de enfermería

Las enfermedades digestivas son trastornos del aparato digestivo, que algunas veces se denomina tracto gastrointestinal.

Inflamación (irritación) de la mucosa del estómago y del intestino.

Es una

Síntomas

La

Pérdida de
apetito

Luego se
producen
accesos de vómito

Náuseas

Diarrea acuosa

Seguidas de diarrea

Dolor abdominal

y

Debilidad.

Fiebre

En las mujeres, es importante una anamnesis ginecológica, porque los trastornos ginecológicos y obstétricos pueden manifestarse por síntomas gastrointestinales.

Suele desaparecer al cabo de dos o tres días.

Interrogar a los pacientes acerca de la irradiación del dolor puede ayudar a esclarecer el diagnóstico.


Si los pacientes tienen vómitos, se debe interrogar acerca de su frecuencia y duración, y si han observado sangre o material similar a borra de café, sugestivos de hemorragia digestiva.

Utilizando entrevistas con preguntas abiertas, el médico identifica la localización y calidad de los síntomas, y cualquier factor que los agrave o alivie.

Disminuir

El dolor abdominal es una dolencia gastrointestinal frecuente (véanse Dolor abdominal agudo y Dolor abdominal crónico y recurrente).

Problemas esofágicos



Problemas esofágicos

Enfermedad por gastro esofágico

Se define como el paso del contenido gástrico al esófago de forma espontánea, en ausencia de algo que lo provoque.

Signos y síntomas

Acidez y/o la regurgitación ácida

También conocida como

Es

Sensación de ardor

Pirosis

Esternón,

Que se siente atrás del

Menos comunes

Dolor de pecho

Dolor de garganta

Tos

Jadeos

Afonía por irritación

Dificultad respiratoria

Asma

Cáncer esofágico

El cáncer de esófago (también conocido como cáncer esofágico) se origina en la capa más interna (la mucosa) y crece hacia fuera (a través de la submucosa y la capa muscular).

Existen dos tipos

Carcinoma de células

Adenocarcinoma

Signos y síntomas

Irritación y lesiones esofágicas.

Tratamiento

El tratamiento depende del problema. Algunas personas mejoran con medicinas sin receta médica o con cambios en la dieta. Otras, pueden necesitar medicinas con receta o cirugía.

Hidratación

Manteca de cacao

Cuidados de enfermería

Higiene

Encías


Mucosa

Lengua

Labios (con ayuda de pinzas, torundas, depresores y antisépticos)

Problemas gástricos

Enfermedades patológicas



Concepto

Las enfermedades pueden localizarse en un solo órgano o afectar de manera difusa a diversas localizaciones.

Gastritis

Es una enfermedad estomacal y digestiva, que consiste en la inflamación de la membrana que recubre el estómago.

Con signos

Dolor abdominal

Y

Sangrado

Edad

Las

Alteraciones del

Úlcera gástrica

Los

También es conocida como ulcera péptica, causa clásicamente dolor quemante o retortijones, con frecuencia de aparición nocturna.

Tratamiento

en algunos casos las consideraciones especiales

Que cada patología merezca.

Signos y síntomas

Son

Pérdida de peso

La cual puede ser benigna o maligna

Anemia

Hemorragia

Valoración

La enfermera será capaz de identificar la respuesta del enfermo y de reconocer las complicaciones.

Cáncer de estómago

El cáncer de estómago aparece como consecuencia de una proliferación anormal de células en cualquier parte del estómago

Signos y Síntomas

Molestias abdominales en la zona del estómago

Puede sugerir o no

Pérdida de peso

Nauseas y

Malestar general

Vómitos

Problemas del tracto intestinal

Concepto

Los pacientes con UC de larga evolución tienen mayor riesgo de presentar displasia epitelial del colon y carcinoma.

Colitis se originan a partir de una displasia plana o una lesión o masa asociada a una displasia

Durante y después de la cirugía, usted recibió líquidos por vía intravenosa (IV). También se le pudo haber colocado una sonda gastrointestinal.

Colitis ulcerosas

Cuidados de enfermería

Le hicieron una cirugía para extirparle todo o parte del intestino grueso.

También le pueden haber practicado una colostomía.

Signos y síntomas

Dolor cuando tose

Estornuda

Movimientos súbitos

Diarrea

Heces duras

Puede tener problemas

con su Colostomía.

Esto puede durar varias semanas

Mediante el examen directo de la mucosa

Cáncer de colon

Una gran parte de los cánceres de colon se desarrollan a partir de adenomas de colon previos.

Signos y síntomas

La Presencia de sangre

Ocultas heces en

Diverticulitis con peritonitis.

Ostomias

Es una exteriorización del intestino en la pared del abdomen realizada con el objetivo de poder evacuar las heces debido a un problema médico que impida eliminarlas por el ano.

Enfermedad como Cáncer de colon

Cáncer de recto

Problemas abdominales

Diverticular

Concepto

Enfermedad diverticular

Causas

Apendicitis aguda

Hernias

Es

La causa de la diverticulosis y la diverticulitis no se conoce con

Pero es más común en las personas que consumen una dieta baja en fibra.

La diverticulosis describe la presencia de estas bolsas.

Paredes de colon, normalmente en la parte izquierda o colon sigmoide.

Dieta baja en fibra

Signos y síntomas:

Aunque puede ocurrir a cualquier edad.

Una hernia es un saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal (peritoneo).

Inflamación

Afecta por igual a ambos sexos

Alteración de la microflora intestinal

Hernia femoral

Forman en las paredes

Presión en el colon

Debidas a estas

Complicaciones

Justo debajo de la ingle.

Hernia hiatal

Bolsas

Hernia quirúrgica o eventración puede darse a través de una cicatriz.

Una porción de la parte superior del estómago se adentra en el tórax.

Hernia umbilical sucede cuando el musculo alrededor del ombligo no se cierra completamente después del nacimiento

Hernia inguinal es una protuberancia en la ingle. Este tipo es más común en los hombres, puede bajar hasta el escroto

Problemas del recto y anos

Concepto

La incidencia de prolapso rectal alcanza su cifra máxima en mujeres mayores de 60 años.

Las mujeres con dicho trastorno muestran una mayor incidencia de alteraciones del suelo pélvico, verbigracia, incontinencia urinaria, retócele, cistocele y enterocele.

los varones con prolapso rectal tienen algún trastorno del sistema nervioso o psiquiátrico.

Hemorroides

Pueden presentar

Masa prominente

Se queja de que no puede

Mantener la higiene perianal

Suele preocuparse

Porque pudiera

Tener algún tipo

De

Cáncer

Fisura anal

Constituye la causa más común de hemorragia rectal en los lactantes

Estreñimiento,

Diarrea,

Infecciones causales

Traumatismo perianal

Y
Enfermedad de Crohn.

La fístula con drenaje recién diagnosticada se trata mejor con la colocación de sedal.

Fistulas anales

La incidencia y la prevalencia de los cuadros fistulosos de la zona perianal corresponden a las del absceso anorrectal.

Una vez que se ha aplacado la inflamación, se podrá identificar la relación exacta del trayecto fistuloso con los esfínteres anales.

Tratamiento

