




UNIDAD III: TIPOS DE CANCER

EDWIN DILBERT LOPEZ HERNANDEZ

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



UNIDAD III

PROBLEMAS BILIARES

Colelitiasis

Concepto

Son depósitos sólidos que se forman dentro de la vesícula biliar. Estos pueden ser tan pequeños como un grano de arena o tan grandes como una pelota de golf.

Signos y síntomas

Los síntomas que se pueden presentar abarcan: Dolor en la parte superior derecha o media del abdomen durante al menos 30 minutos. El dolor puede ser constante o de tipo cólico. Puede ser agudo o sordo, Fiebre, Coloración amarillenta de la piel y de la esclerótica de los ojos (ictericia).

Tratamiento

La técnica que se utiliza más comúnmente se denomina colecistectomía laparoscópica. En este procedimiento, se hacen incisiones quirúrgicas pequeñas que permiten una recuperación más rápida. Un paciente a menudo puede salir del hospital para irse a casa 1 día después de la cirugía.

Cuidados de enfermería

Evaluar el dolor a través de la Escala Visual Análoga (EVA) permite establecer una base para el control y el alivio del dolor aun cuando se administran medicamentos, Valorar el dolor a intervalos frecuentes por lo general al tomarle las constantes vitales, Registrar y monitorizar la evaluación del dolor para evaluar la efectividad de la intervención, Ministran medicamentos según prescripción médica.

Colecistitis

Concepto

Es una inflamación de la vesícula biliar de larga duración.

Signos y síntomas

El dolor puede ser constante o de tipo cólico, Fiebre, Coloración amarillenta de la piel y de la esclerótica de los ojos (ictericia).

Tratamiento

Extirpación quirúrgica de la vesícula biliar

Cuidados de enfermería

Al realizar la preparación quirúrgica asegurarse de: Confirmar la información explicativa preoperatoria, Asegurarse de que el paciente se encuentre en ayuno, Verificar que ha firmado el correspondiente consentimiento quirúrgico, Verificar que los análisis de laboratorio se encuentren registrados en el expediente. Garantizar la cirugía segura a través de la identificación del paciente y del sitio quirúrgico. Ministran medicamento según prescripción médica y protocolos establecidos.

Cáncer de vesícula

Concepto

El cáncer de vesícula biliar comienza en las células de la vesícula. La vesícula biliar es un órgano pequeño en forma de pera ubicada

Signos y síntomas

Algunos signos y síntomas del cáncer de vesícula pueden ser: Dolor abdominal, especialmente en la parte superior derecha del abdomen, Hinchazón abdominal, Fiebre, Adelgazamiento sin proponértelo, Náuseas, Color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos (ictericia)

Tratamiento

Las opciones pueden comprender: **Quimioterapia.** La quimioterapia es un tratamiento que utiliza medicamentos para combatir las células cancerosas. **Radioterapia.** La radiación emplea haces de energía de gran potencia, como los rayos X y los protones, para destruir las células cancerosas.

Cuidados de enfermería

Manejo del dolor, mantener al paciente en la postura antiálgica que le resulte más cómoda, explicar técnicas de alivio: limitar el movimiento de la pared abdominal, proporcionar al paciente información sobre una dieta equilibrada de sólidos y líquidos.

