



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**CAMPUS TABASCO**

---

**Licenciatura en Enfermería**

**MAPAS CONCEPTUALES**


**PATOLOGIA DEL ADULTO**

**Presenta:**

**YIRIANI MADAI RUIZ ESTRADA**

**PALENQUE, CHIAPAS A 11 DE JULIO DE 2020**

# PATOLOGÍAS DIGESTIVAS



**PROBLEMAS ESOFÁGICOS: ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTRO-ESOFÁGICO.**

Cáncer de esófago.

Se origina en la capa más interna (la mucosa) y crece hacia fuera (a través de la submucosa y la capa muscular).

Debido a que dos tipos de células pueden cubrir el esófago, existen dos tipos principales de cáncer de esófago:

Adenocarcinoma:

Este tipo de cáncer ocurre generalmente en la parte distal (tercio inferior) del esófago

Antes de que se pueda desarrollar un adenocarcinoma, las células glandulares tienen que reemplazar un área de las células escamosas, como en el caso del esófago de Barrett.

Carcinoma de células escamosas:

El cáncer que se origina de estas células se denomina carcinoma de células escamosas.

Este tipo de cáncer puede ocurrir en cualquier lugar a lo largo del esófago, pero es más común en la porción del esófago de la región del cuello y en los dos tercios superiores de la cavidad torácica.

La acidez es una sensación de ardor, que se siente detrás del esternón, y aparece cuando el contenido gástrico pasa al esófago produciendo una irritación de la mucosa.

Esto ocurre principalmente en la parte inferior del esófago, donde se origina la mayoría de los adenocarcinomas.

Enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Se define como el paso del contenido gástrico al esófago de forma espontánea, en ausencia de algo que lo provoque.

Síntomas

Acidez y/o la regurgitación ácida.

La regurgitación ácida en el pecho se da cuanto los fluidos gástricos ascienden, pudiendo llegar hasta la boca.

Otros síntomas

Dolor de pecho, jadeos, dolor de garganta, afonía por irritación causada por el contenido ácido en la laringe, tos, asma o dificultad respiratoria por aspiración de ácido por la vía respiratoria, entre otros.

**PROBLEMAS GÁSTRICOS:  
GASTRITIS. ÚLCERA GÁSTRICA.  
CÁNCER DE ESTÓMAGO.**

**Gastritis.**

Es una enfermedad estomacal y digestiva

Consiste en la inflamación de la membrana que recubre el estómago, y dependiendo de si se mantiene o no en el tiempo puede presentarse de manera aguda o crónica.

**Gastritis aguda**

Es producida por infecciones virales, bacterianas o parasitarias, incluso por el consumo de determinados medicamentos principalmente aquellos que son inflamatorios o consumo de bebidas alcohólicas.

Surgen a causa de anomalías en el interior o el exterior de los intestinos y su intensidad varía desde las que producen síntomas leves sin ninguna complicación a largo plazo y las que causan manifestaciones intratables o resultados adversos.

**Gastritis crónica**

Causada por determinantes infecciones, por el consumo continuado y excesivo de bebidas alcohólicas, por el consumo de tabaco y posteriormente por la anemia perniciosa.

La propia predisposición genética y la alimentación, los síntomas iniciales suelen ser molestias abdominales en la zona del estómago, puede surgir o no náuseas y vómitos, malestar general pérdida de peso.

**Úlcera gástrica.**

Causa clásicamente dolor quemante o retortijones, con frecuencia de aparición nocturna, que se alivian de manera rápida con la ingestión de alimento o antiácidos.

**Cáncer de estómago**

Aparece como consecuencia de una proliferación anormal de células en cualquier parte del estómago, la cual puede ser benigna o maligna

Si se trata de una afección maligna el 90% de los casos se deben al adenocarcinoma gástrico y suele surgir como consecuencia de una compleja interacción entre la infección por *Helicobacter pylori*

**Problemas del tracto intestinal.  
Colitis ulcerosa. Cáncer de  
colon. Ostomías**

Colitis ulcerosa.

Ostomías

Los pacientes con UC de larga evolución tienen mayor riesgo de presentar displasia epitelial del colon y carcinoma.

Es una exteriorización del intestino en la pared del abdomen realizada con el objetivo de poder evacuar las heces debido a un problema médico que impida eliminarlas por el ano.

Cáncer de colon.

En ciertas ocasiones y dependiendo de la complejidad de la enfermedad y de la intervención, el cirujano decide realizar un estoma.

Se desarrollan a partir de adenomas de colon previos, y el cáncer colorectal se puede evitar en su mayor parte detectando y resecaando los pólipos adenomatosos del colon.

Enfermedades como el cáncer de colon, cáncer de recto, diverticulitis con peritonitis.

**PROBLEMAS ABDOMINALES:  
ENFERMEDAD DIVERTICULAR.  
APENDICITIS AGUDA. HERNIAS.**

Enfermedad diverticular

Hernias

Es un problema común que afecta a personas de 60 años de edad y a casi todos de 80 años, solo un pequeño porcentaje de las personas con diverticulosis tienen síntomas y un número a un menor necesita cirugía.

Apendicitis aguda

Puede ocurrir a cualquier edad, es relativamente rara en los dos extremos de la vida.

Es un saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal.

Causas

No se conoce con precisión, pero es más común en las personas que consumen una dieta baja en fibra.

El tipo de hernia depende de la ubicación.

Hernia quirúrgica

Hernia inguinal

Hernia hiatal

Hernia femoral

Hernia umbilical

