

# UNIVERSIDAD DEL SURESTE

---

CARRERA:

NUTRICIÓN

MATERIA:

FISIOPATOLOGIA

TEMA:

CUADRO SINÓPTICO- GASTROINTESTINAL

CATEDRÁTICO:

BASILIO ROBLEDO MIGUEL

ALUMN@:

MONZÓN LÓPEZ LITZY BELEN

LUGAR Y FECHA:

TAPACHULA CHIAPAS A 11/06/2020

GASTROINTESTINAL

Trastornos del esófago

Enfermedad por reflujo gastroesofágico

Denota las diversas manifestaciones clínicas del reflujo del contenido gástrico hacia el esófago

Las causas mas habituales son la relajación transitoria del esfínter esófago inferior, la hernia hiatal, y los trastornos del peristaltismo

Disfagia

Es la dificultad inmediata para trasladar los alimentos líquidos o solidos de la boca al estomago

Orofaringea

Esta es la dificultad en el pase de los alimentos los líquidos son los que mas causan esta situación y se asocia a enfermedades neurológicas

Esofágica

Se debe a lesiones mecánicas obstructivas o trastornos motores del esófago. Una dificultad del esófago al estomago

Esófago de Barret

se define como el reemplazo del epitelio escamoso de la porción distal del esófago por epitelio columnar, de cualquier longitud, sospechado por visión endoscópica

El esófago de Barret es una afección adquirida como resultado de daño grave en la mucosa del esófago.

Aún no está bien establecido por qué algunos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) desarrollan esófago de Barret y otros no

Hernia hiatal

Es la protrusión de un órgano, por lo común el estómago, a través del hiato esofágico desde su sitio en el abdomen al mediastino y al tórax

Existen tres tipos : Tipo I ó hernia por deslizamiento , Tipo II (unión esófago gástrica en posición normal con deslizamiento gástrico) y Tipo III la combinación de ambas

Trastornos del estómago

Gastritis aguda y crónica

Es la inflamación de la mucosa gástrica y esta relacionado con el aumento de células inflamatorias de la mucosa

La gastritis puede ser provocada por fármacos , relaciones de hipersensibilidad, estrés extremo y mala alimentación

Úlcera péptica

Es el conjunto de signos y síntomas producidos por una perdida de sustancia de la pared gástrica que rebasa la mucosa

El estómago conserva la integridad de su mucosa frente a la agresión del acidoclorhidrico y la pepsina por mecanismos fisiológicos

El microorganismo Helicobacter pylori , la aspirina y el uso de antiinflamatorio son los principales causantes de esta enfermedad

GASTROINTESTINAL

Trastornos del intestino

- Síndrome de intestino irritable
  - Es una alteración funcional del tubo digestivo ya que no se ha hallado ninguna causa estructural o bioquímica
  - Se caracteriza por un dolor crónico, o malestar abdominal y una alteración en el ritmo intestinal
  - Los pacientes con este síndrome han demostrado alteraciones en la motilidad del colon, el recto y intestino delgado
- Enfermedad inflamatoria intestinal
- Enfermedad diverticular
  - Es la presencia de divertículos en el colon sin haber una manifestación clínica en el paciente
  - Tiene sintomatología variadas como dolor crónico o sacado de los divertículos
  - Los divertículos de colon se forman por una combinación del aumento de la presión intraluminal en el colon
- Apendicitis
  - Es la inflamación aguda del apéndice vermiforme, que suele provocar dolor abdominal, anorexia y dolor a la palpación abdominal.
  - Se considera que la apendicitis se debe a la obstrucción de la luz apendicular, en general por hiperplasia linfóide pero, en ocasiones, por un fecalito, un cuerpo extraño o incluso helmintos.
- Síndrome de mala absorción
  - Es una alteración en la digestión y la absorción de los nutrientes
  - La digestión y absorción normales constan de tres fases: intraluminal, la mucosa y la absorptiva
  - Los signos y síntomas son diarrea, pérdida de peso, y distensión abdominal

Trastornos del hígado

- Hepatitis
  - infección generalizada que afecta sobre todo al hígado
  - son causados por uno de estos cinco virus: virus de la hepatitis A (VHA), virus de hepatitis B (VHB), virus de hepatitis C (VHC), Virus de hepatitis D (VHD) y virus de hepatitis E (VHE).
  - hepatitis aguda
  - virus hepatitis GB (hepatitis G relacionada al virus C), virus TT (VTT) y virus SEN
  - Hepatitis crónica
- Cirrosis
  - cicatrización del hígado que da como resultado una función hepática anormal como consecuencia de una lesión hepática crónica
  - Causada por consumo excesivo de alcohol, los virus, trastornos hereditarios, lesiones relacionadas con las drogas y exposición a toxinas ambientales.

Trastornos del páncreas

- Pancreatitis
  - inflamación del páncreas y puede ser aguda o crónica
  - Causada por **cálculos en la vesícula biliar (colelitiasis) y el consumo excesivo de alcohol.**
  - El síntoma principal de la pancreatitis es un dolor en el cuadrante superior izquierdo o medio del abdomen.

## **Bibliografía**

H. Argente, M. Alvarez, semiología médica, fisiopatología, semiotecnia y propedéutica

Lorena Hormeño García y Anabel Escobar Cerrato. Fisiopatología general. Editorial Síntesis