



Nombre del alumno: Pablo Antonio Mazariegos Orama

Nombre del docente: Nefi Alejandro Sánchez Gordillo

Nombre del trabajo: Mapa conceptual sobre nutrición parenteral

Materia: Prácticas en nutrición clínica II

Grado: 9no Grupo: único

Nutrición parenteral

Se refiere a

Tratamiento intravenoso que permite reponer o mantener el estado

OBJETIVOS

Proveer soporte nutricional adecuado a la condición médica del paciente

Prevenir o tratar la deficiencia de macro y micronutrientos.

Evitar complicaciones con la vía elegida

Mejorar la evolución del paciente con base en los objetivos relacionados con la morbilidad de la patología

Administrar dosis de nutrientes compatibles con el metabolismo del paciente

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

NP PERIFÉRICA

Administración de nutrientes a través de una vena periférica, usualmente en el antebrazo o la mano. Buena alternativa en pacientes que requieren NP por un tiempo relativamente corto y en quienes no se puede o no conviene colocar un catéter venoso central.

NP CENTRAL

Administración de nutrientes a través de una vena de mayor calibre, subclavia, yugular interna o humeral. La utilización de estas vías venosas de alto flujo permite infundir soluciones de elevada osmolaridad, y suele ser necesarias cuando administramos todos los requerimientos energéticos y proteicos del paciente.

TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN

NP CONTINUA

Es la que se utiliza en pacientes hospitalizados, puede realizarse en infusión continua sin periodos de suspensión.

NP CÍCLICA

Administración durante 8-12 horas diariamente común en la nutrición parenteral domiciliaria. Generalmente nocturna.