

PRESENTACIÓN



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CARRERA: Lic. en Enfermería

MATERIA: Farmacológica.

TRABAJO: Actividad 1 ANTIHISTAMÍNICOS.

DOCENTE: López Cruz Gustavo Armando.

ALUMNA: Deyanira Santiago Pacheco.

GRADO Y GRUPO: 1° "A".

PARCIAL: 3er.

FECHA: 11/07/20.

1. ¿Cuáles son los efectos terapéuticos esperados de los antihistamínicos?

R: se emplean en el tratamiento sintomático de enfermedades alérgicas como las rinitis y urticarias agudas o crónicas, y en el control del picor y del rascado de diversas causas, ya que muchos de los efectos de las reacciones alérgicas (picor de ojos, goteo de nariz, picor de piel) están causados por la acción de la histamina. Por otra parte, los antihistamínicos se usan en el tratamiento y prevención del mareo del movimiento (cinetosis) y de algunos vértigos, y en el tratamiento inicial del insomnio y de la migraña. Los pocos antihistamínicos disponibles por vía parenteral (intramuscular o intravenosa) se usan asimismo como complemento de la adrenalina y los corticosteroides, en el tratamiento urgente de la anafilaxia, o choque alérgico generalizado grave.

2. ¿Cuáles son los efectos adversos de los antihistamínicos?

R:
Mareo
Resequedad en la boca, garganta y nariz
Somnolencia
Sentirse nervioso, excitado o irritable
Cambios en la visión, como visión borrosa
Disminución del apetito
Estreñimiento

3. Escribe 4 medicamentos antihistamínicos.

R:
Cetirizina
Hidroxicina
Ketotifeno
Ebastina

4. Escribe la dosis por kilo de peso de Loratadina

R:
Dosis ponderal: 0.2 mg/kg/día.
> **30 kg** = 10 ml (10 mg) una vez al día.
< **30 kg** = 5 ml (5 mg) una vez al día.

5. Escribe la dosis por kilo de peso de Clorfenamina.

R: Niños: 0.2-0.4 mg/kg/día.

6. Escribe la dosis por kilo de peso de Difenhidramina.

R: adultos 25 a 50 mg cada 6 a 8 horas.

Dosis en niños de 3 a 12 años: 5 mg/kg/día.

7. Escribe la dosis por kilo de peso de Fexofenadina.

R: 5-10 mg/kg/dosis