

¿Para quienes están indicadas?

Esta indicada para:

- * Niños de un año de edad.
- * Adolescentes o adultos que no han recibido vacuna anteriormente.
- * Personal de salud en contacto con pacientes de SRP.

EFICACIA

La reducción que produce esta vacuna es de 94 al 98% de efectividad, que puede llegar hasta un 99% cuando se recibe la segunda dosis y se completa el esquema de vacunación.

En caso de sarampión y rubiola, todas las evidencias siguien que la vacunación confiere protección de por vida.

¿CONTRADICCIONES?

Esta vacuna no debe administrarse a:

- mujeres embarazadas
- pacientes con alergia grave a la vacuna, la cual determinara tras la 1º dosis.
- pacientes inmunodeprimidos. Ellos recibirán solo una dosis.

¿Efectos Secundarios?

La vacuna generalmente no produce efectos secundarios de importancia, pero puede presentar:



FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA
LAURA BLASI PINEDA
SALOMÉ CARRASCO GONZÁLEZ

VIERNES 22 DE MAYO DEL 2020

HÁBITOS DE UNA VIDA SANA (SRP)

PARA

¡TODOS!



VIVIR SANO

¿Para quienes esta indicada?

DEFINICIÓN

La vacuna triple viral o SRP. Es una mezcla de tres componentes virales atenuados y administrados por una inyección. Inmuniza contra tres enfermedades virales potencialmente graves en la infancia, las cuales son:



SARAMPIÓN

- Enfermedad altamente contagiosa caracterizada por la manifestación de manchas blancas diminutas con centro azulado.
- Causada por un morbillivirus

RUBIOLA

- Enfermedad caracterizada por una erupción cutánea roja. Puede afectar al feto durante el embarazo causando ceguera, sordera y daño cerebral.

PAPERAS

- Enfermedad que afecta directamente las glándulas parótidas, causando su inflamación.
- Causada por mixovirus

¿Cómo funciona?

La vacuna MMR se hace de formas débiles de cada uno de los virus del sarampión, las paperas y la rubéola.



Esta vacuna estimula el sistema inmunológico del niño para responder y recordar los virus. Esto significa que, si el niño se infecta con uno de los tres virus, su sistema inmunológico lo reconocerá rápidamente y tomara medidas para prevenir la infección.

¿Cuál es el objetivo de la vacuna?

El objetivo final de la vacunación triple vírica (SRP) es la erradicación del sarampión, la rubeola y la parotiditis.

Esto puede suceder solo cuando el porcentaje de personas vacunadas sea tal que no permita la circulación libre sobre de estos virus salvajes y cuando la tasa de inmunidad.

ADMINISTRACIÓN

Numero de dosis:

Son 2. la primera se aplica entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda, entre los 4 y 6 año.



Vía de administración

Se administran de manera subcutánea 0.5 ml de solución en la región deltoidea del brazo.

