

Especies	Fases del ciclo estral	Duración	Momento de ovulación	Comportamiento
Bovino	<p>Proestro: es la fase que precede al celo. Su duración es de 3 a 4 días.</p> <p>Estro o celo: es el periodo de receptividad sexual o de aceptación al macho, Éste período es muy corto, de aproximadamente 8 a 18 horas de duración. Éste período es muy corto, de aproximadamente 8 a 18 horas de duración.</p> <p>Metaestro: es la fase inmediatamente posterior al estro, en esta fase se reducen las secreciones de las glándulas uterinas, cervicales y vaginales, la duración de esta etapa es de 2 a 4 días.</p> <p>Diestro: período en que el cuerpo lúteo es funcional, formándose grandes cantidades de progesterona. El diestro la etapa más larga del ciclo (unos 14 días) y es la única cuya duración se puede</p>	El ciclo estral de la vaca es un ciclo que se repite cada 21 días en promedio, pero su duración real depende del número de oleadas foliculares que se presenten en él.	La ovulación en la vaca es un fenómeno espontáneo que tiene lugar unas 12 horas después de finalizado el estro.	La hembra generalmente busca al macho y permanece quieta en su presencia para que la cubra. Hay nerviosismo y excitación, bramidos frecuentes, disminución del apetito y producción de leche, pupilas dilatadas.

	manipular la duración de celos.			
Canino	<p>proestro, esta fase del ciclo es cuando la perra empieza con el celo y sus tejidos comienzan a notar los efectos de los estrógenos, en esta fase las perras no se pueden quedar preñadas y se caracteriza por: Sangrado, los tejidos vulvares se inflaman, son turgentes y sangran gotitas de color rojo intenso.</p> <p>Duración media de 7 días</p> <p>Estro: se caracteriza por: Es la fase de aceptación de la monta, el nivel máximo de</p>	<p>La perra tendrá dos celos al año, separados aproximadamente cada seis meses.</p> <p>El ciclo estral de la perra, tiene una duración media de 18 días</p>	<p>Durante el estro llega la ovulación, son los días más fértiles, el mejor momento para la cópula si se desean cachorros. En la mayoría de las perras, los días más fecundos serán los comprendidos entre los días 11-15 después del comienzo del sangrado.</p>	<p>Agresiva cuando el perro macho empieza a cortejarla, afectividad y despies atracción del macho.</p>

	<p>estrógenos y de cambios en el aparato reproductor de la hembra. En esta fase se produce la ovulación y es el momento fértil del ciclo y en el que se produce la fecundación. Duración media de 7 días</p> <p>Diestro: La perra ya ha ovulado y se producirá un incremento de los niveles de progesterona para facilitar la gestación y hay disminución de los estrógenos. En esta fase hay una disminución del tamaño de la vulva, los tejidos se desinflama y la perra rechaza de nuevo la presencia del macho y no se deja montar. -Dura 2 meses en los casos de que haya habido fecundación.</p> <p>Anoestro: se denomina así al reposo sexual. Suele durar unos 4 meses.</p>			
Felino	<p>Proestro: 1-2 días. La gata presenta una conducta afectuosa o agresiva hacia sus dueños maulla y disminuye su hostilidad hacia los machos</p>	<p>Duración media de 18 días con intervalos de 5 a 11 meses</p>	<p>Éste es el motivo por el cual la gata presenta un nuevo celo al cabo de unos días si no ha sido cubierta. Si el acoplamiento se ha producido,</p>	<p>Cuando entran en celo, este comportamiento se intensifica: la gata eleva su trasero y maulla con desesperación para atraer la atención del macho.</p>

	<p>Estro: 6 días. La hembra acepta la monta</p> <p>Metaestro: 8-15 días, sin actividad sexual de un celo a otro</p> <p>Anestro: 60-120 días estapa en inactividad sexual entre estaciones reproductivas</p>		<p>la ovulación sobreviene a las 24-48 horas.</p>	<p>Según la raza o el carácter la gata se hace notar más</p>
--	--	--	---	--

DELIA ESCAMILLA MENDEZ