

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**CAMPUS TUXTLA**

**MEDICINA VETERINARIA**

**MATERIA**

**ZOOTECNIA DE BOVINOS**

**ALUMNO**

**GABRIEL COUTIÑO MENDOZA**

**TEMA**

**DIFERENTES ESPECIES DE ZACATES UTILIZADOS EN LA GANADERIA BOVINA Y SUS VALORES NUTRICIONALES**

**FECHA**

**18 DE JUNIO 2020**

Postor de Corte	Resto Taluzia	Tamaño marcado	Cuba CT us	Resto elefante	MuFE	Seriso	Corta
Recubrimiento	120 a 140 km	20-3 a 22 km	200 km	25 a 30 km	25 a 40 km	60 a 120 km	60 a 120 km
Proteina seca	7 a 10%	8 a 10%	11 a 13%	8 a 10%	10 a 12%	9 a 7%	9 a 7%
Digestibilidad	50 a 60%	55 a 70%	60 a 65%	65%	55 a 65%	50 a 60%	50 a 60%
tolera	Suelo ácido y seco	sequías	sequías y alargadas	sequías	sequías y sequías no muy alargadas	sequías	sequías
Tipos de Suelo	Fértiles o se abate a suelos infértiles	crece mejor en suelos bien drenados	mejor a alta fertilidad en bien drenado	se adapta a cualquier tipo de suelo	bien fértil o bien drenado	suelo fértil o bien drenado	se adapta a mayor nivel de fertilidad
Adaptación al	4.3 a 2.0	5.0 a 7.0	6.0 a 9.5	5.0 a 7.0	5.5 a 7.5	5.5 a 8.0	5.5 a 8.0