



Nombre de alumno: SANDRA LUZ DOMINGUEZ
JIMENEZ

Nombre del profesor: EDUARDO ZEBADUA
GUILLEN

Nombre del trabajo: PATOLOGÍAS
DERMATOLÓGICAS

Materia: ENFERMERÍA MEDICO QUIRURGICA II

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 6° CUATRIMESTRE

Tuxtla Gutiérrez Chiapas a 15 de mayo 2020

DERMATITIS.

Inflamación de la piel.

FACTORES DE RIESGOS.

Edad.

Alergias y asma.

Ocupación.

Enfermedades.

CUADRO CLÍNICO.

Ampollas.

Supurar.

Formar costra.

Descamarse.

CUIDADOS GENERALES DE ENFERMERÍA.

Evitar la piel seca.

Tomar un baño o ducha que dure entre 5 y 10 minutos.

Utilizar productos que no contengan jabón.

Secarse con cuidado.

Humectar la piel con cremas y aceites.

DERMATITIS ATÓPICA.

Erupción cutánea rojiza con picazón.

FACTORES DE RIESGO.

Piel seca.

Variación genética.

Disfunción del sistema inmunitario.

Bacterias en la piel.

Condiciones ambientales.

CUADRO CLÍNICO.

Infancia.

Pliegues de la piel.

Codos, rodillas y adelante del cuello.

Si uno se rasca puede: despedir líquidos y formar costras.

CUIDADOS GENERALES DE ENFERMERIA.

Evitar no rascarse.

Hidratar la piel.

Duchas o baños cortos con agua tibia.

DERMATITIS DE CONTACTO.

Erupción cutánea que estuvieron en contacto con sustancias que irritan la piel o que provocan reacción alérgica.

FACTORES DE RIESGO.

Hiedra venenosa.

Alhajas que contienen níquel.

Productos de limpieza.

Perfumes.

Productos cosméticos.

Cremas y lociones.

CUADRO CLINICO.

Erupción rojiza.

Ardor.

Escozor o picazón.

Ampollas.

CUIDADOS GENERALES DE ENFERMERIA.

Baños de tina o duchas.

Evitar irritantes de la piel.

Mantener la piel húmeda.

Usar crema o loción sin perfume.

DERMATITIS SEBORREICAS.

Trastorno frecuente de la piel principalmente afecta al cuero cabelludo. Afección produce manchas escamosas, piel rojiza y capa persistente. Afecta zonas grasosas del cuerpo como: rostro, parte superior del pecho y espalda.

FACTORES DE RIESGO.

Hongos.

Enfermedad de Parkinson.

Sistema inmunitario debilitado.

VIH.

CUADRO CLINICO.

Hojuelas de piel (caspa).

Manchas de piel.

Enrojecimiento de la piel.

Picazón.

CUIDADOS GENERALES DE ENFERMERIA.

Utilizar jabones neutros hidratantes.

Cremas o lociones hidratantes no grasas.

Evitar las duchas con agua muy caliente.

ENFERMEDADES PAPULO DESCAMATIVAS.

PSORIASIS.

Enfermedad crónica, inflamatoria y proliferativa, genéticamente determinada, con un gran polimorfismo clínico.

FACTORES DE RIESGO.

Factores genéticos.

Factores exógenos.

Traumatismo.

La luz.

La infección estreptocócica.

Alteraciones endocrinas.

Factores metabólicos como hipocalcemia o diálisis.

Factores psicógenos como estrés o el alcoholismo.

Fármacos.

CUADRO CLINICO.

Manchas rojas en la piel con escamas gruesas y plateadas.

Piel seca y agrietada.

Picazón, ardor o dolor.

Uñas engrosadas, picadas o acanaladas.

Articulaciones inflamadas y rígidas.

CUIDADOS GENERALES DE ENFERMERIA.

Usar champús.

Geles de ducha.

Cremas hidratantes.

Usar lociones.

PARAPSORIASIS.

Procesos cutáneos eritemato-papulo-escamosos de naturaleza desconocida y crónica.

FACTORES DE RIESGOS.

Acantosis.

Paraqueratosis.

Epidermotropo.

Espongiosis.

Atrofia epidémica.

Exocitosis.

Infiltrado en banda superficial.

CUADRO CLÍNICO.

Placas rojo-amarillentas.

Placas violáceas o parduzcas.

Superficie atrófica.

Ligeramente descamativa.

CUIDADOS GENERALES DE ENFERMERÍA.

Aplicar pomadas o cremas

Hidratar la piel.

Secar cuidadosamente.

DERMATITIS SEBORREICA.

Proceso común, de causa desconocida con brotes, que afecta a lactantes y adultos la piel del cuero cabelludo.

FACTORES DE RIESGOS.

Hipertrofia de las glándulas sebáceas.

Estrés.

CUADRO CLINICO.

Fiebre.

Anemia.

Diarrea.

Vómitos.

Placas eritematoescamosas.

CUIDADOS GENERALES DE ENFERMERÍA.

Hidratar la piel.

Usar aceites o soluciones.

Emplear cremas.

TUMORES DE PIEL.

Alteración de los tejidos que produzca un aumento de volumen.

FACTORES DE RIESGOS.

Piel clara.

Antecedentes de quemadura por el sol.

Exposición excesiva al sol.

Lunares.

Lesiones cutáneas.

Antecedentes familiares.

Exposición a la radiación.

CUADRO CLÍNICO.

Bulto ceroso o perlado.

Lesión plana a una cicatriz marrón o del color de la piel.

Úlcera con costra o sangrante.

Nódulo rojo y firme.

Lunar que cambia de color.

Lesión dolorosa que pica o arde.

CUIDADOS GENERALES DE ENFERMERÍA.

Evitar el sol durante el medio día.

Usar protector solar todo el año.

Usar ropa de protección.

Evitar las camas solares.