



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CAMPUS VILLAFLOES

LIC. MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA

6TO CUATRIMESTRE

MATERIA: ZOOTECNIA DE AVES

CATEDRÁTICO: M.V.Z JAIME ANTUAN
CASTILLO GONZALES

TEMA: ESQUEMA DE VACUNACION DE
AVES

ALUMNA: ALEJANDRA TERESA
POSADAS ARRIAGA

edad	enfermedad	cepa	método
1 día	marek	Ripsens/HVT+SB1 c.a	s.c/i.m
1 – 7 día	Bronquitis infecciosa	Tipo Massachusetts	Ocular/aspersión gota gruesa
	Enfermedad del newcastle	Tipo hitcher B1 o LaSota clonada	
opcional	Enfermedad del newcastle	Vacuna inactivada	s.c/ i.m
25 – 28 días	Enfermedad de Newcastle	Tipo lasota	Agua de bebida/ocular/aspersión Por gota
25 – 28 días	gumboro	Tipo intermedio	Agua de bebida/ocular/aspersión por gota
35 – 38 días	gumboro	Tipo intermedio	Agua de bebida/ocular/aspersión por gota gruesa
8 semanas	Bronquitis Infecciosa	Tipo Massachusetts	Agua de bebida/ocular/aspersión por gota gruesa
	Enfermedad de Newcastle	Tipo lasota	
opcional	Enfermedad de Newcastle	Vacuna inactivada	s.c/i.m
6 – 12 semanas	Encefalomiелitis/ Viruela aviar		Punción alar
6 – 12 semanas	Micoplasma gallisepticum	Vacuna viva	Aspersión por gota fina
18 semanas	Inactivada: Newcastle Bronquitis Síndrome de caída de postura		s.c/i.m

