



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CAMPUS VILLAFLOES

LIC. MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA

6TO CUATRIMESTRE

MATERIA: ZOOTECNIA DE BOVINOS

CATEDRÁTICO: M.V.Z JULIO CESAR
FLORES SANCHEZ

TEMA: FORRAJES

ALUMNA: ALEJANDRA TERESA
POSADAS ARRIAGA

TIPOS DE GRAMINEAS Y LEGUMINOSAS PARA BOVINOS

GRAMINEAS:

- Pasto guinea su proteína bruta oscila entre 10 a 14%
- Pasto Tanzania 10 y 14%
- Pasto mombaza 10 y 14%
- Pasto estrella o estrella de africa
- Pasto yaragua 4 a 7%
- Pasto gamboa 10 a 12%
- Pasto humidicola 4 y 7%
- Pasto angleton 7 y 9%
- Pasto melina 6 y 10%
- Pasto mulato 12 a 15%
- Pasto retana 6 y 7%
- Pasto taiwan 7 y 10%
- Caña forrajera 4 y 7%

LEGUMINOSAS:

- Centrosema su proteína oscila entre 15 y 25%
- Soya forrajera 14 a 24%
- Clitoria o campanita 17 y 20%
- Frijol terciopelo 11 y 23%
- Mani forrajero 16 y 20%
- Mungo 20 a 25%
- Madero negro 18 y 30%
- Gandul 15 a 20%
- Marango 15.6 a 26.4%
- Morera 15 a 28%
- Leucaena 12 y 25%
- Cratylia 18 y 30%

MINERALES

Macro minerales: cobre, hierro y zinc

Micro minerales: calcio, cloruro magnesio fosforo, potasio, sodio y azufre.

FORRAJES Y GRAMIENAS PRODUCIDAD EN CHIAPAS PARA BOVINOS,
CUALES Y CUANTOS SON LOS TIPOS DE ZONAS Q EXISTEN EN EL ESTADO DE
CHIAPAS.

REGION COSTA:

- Culote
- Cuajilote
- Guamúchil
- Gulaver
- Guanacastle
- Mango
- Amate, higo
- Matilizhuate
- Matarraton
- Huizache

REGION FRONTERA:

- Quebracho
- Roble
- Chajcal
- Caulote
- Guash, guaje
- Amate
- Guanacastle
- Matarraton
- Pichinchej
- Pie de venado

REGION NORTE:

- Matarraton, cocoite
- Pitillo
- Caulote
- Bacte
- Quiebra-acha