



DOCENTE: Lilia del Carmen Moreno

ALUMNA: Yadira Ventura Ramírez

MATERIA: Cosmiatria II

TRABAJO: Resumen capítulo 14

6 cuatrimestres

Capítulo 14

Patologías comunes de la piel del rostro

Los pigmentos son sustancias con color propio. Algunos son solubles e invaden difusamente los tejidos, como por ejemplo los pigmentos lipocromos, liposolubles que dan un color amarillo al tejido adiposo.

Pigmentos endógenos.

La Melanina es un pigmento pardo negruzco intracelular. Es el principal pigmento de la piel y se distribuye entre las células de la epidermis. La melanina se produce en los melanosomas a partir de la tirosina.

Hay dos tipos básicos de melanina:

- La eumelanina, parda a negra
- La feomelanina, amarilla o rojiza

- 1- Hiperpigmentación melánica difusa: en esta categoría se encuentra el aumento de producción de melanina, trastornos endocrinos, trastornos metabólicos como: desnutrición acompañada de carencias vitamínicas, enfermedades hepáticas crónicas, hemocromatosis, ingestión de ciertas drogas y metales.
- 2- Hiperpigmentación melánica local: aumento de producción de melanina se encuentra en el melasma.
- 3- El melasma: es una hiperpigmentación macular pardo amarillenta o pardo verdosa de cara y línea abdominal. Probablemente se debe a mayor estimulación por estrógenos y progesterona. Puede darse en las mujeres embarazadas.

Es un trastorno muy común en la piel y aunque puede afectar en cualquier persona, se presenta con mayor frecuencia en mujeres jóvenes con tonos de piel canela.

La exposición al sol es un factor de riesgo.

Es una enfermedad que puede durar muchos años si no se trata, puede presentar en periodos de recaídas frecuentes, más cuando la persona se expone al sol.

Acné

Es una condición inflamatoria de la piel caracterizada por erupciones cutáneas alrededor de los folículos pilosos, se presenta con mayor frecuencia en los adolescentes, pero puede ocurrir en cualquier edad. Comienza por lo regular en la pubertad y puede continuar por muchos años, otros cambios hormonales puede ocurrir por los periodos menstruales, durante el embarazo, con el uso de anticonceptivos, la exposición radiante el solar y el estrés.

Se produce cuando los poros de la piel se obstruyen porque la grasa y las células de la piel se acumulan mas rápido de lo que pueden salir.

Los tipos de acné:

- Acné vulgaris
- Acné conglobata

Rosácea

Es un trastorno crónico, que consiste en una inflamación de mejillas, nariz, barbilla, frente o parparos, que pueden producir enrojecimiento, vascularidad (aumento de la prominencia de los vasos sanguíneos), inflamación o erupciones en la piel parecidas al acné.

Síntomas

- Enrojecimiento de la cara
- tendencia a sonrojarse con facilidad
- nariz bulbosa y enrojecida
- erupciones cutáneas similares de acné
- sensación de picazón
- ojos irritados, llorosos, inyectados de sangre