



Universidad del sureste.

MATERIA:

Cosmiatría III.

ACTIVIDAD:

Realizar un resumen del capítulo 16.

PROFESORA:

Moreno molina Lilia del Carmen

ALUMNA:

Imelda Lizeth padilla Velasco.

RESUMEN EL CAPITULO 16.

En este capítulo hablaremos sobre las urgencias en la cabina.

1.-principales urgencias en la cabina.

En la práctica de cosmetología como de cosmeatría se puede considerar como una actividad de bajo riesgo pero aun así existirá alguna situación algún día y para eso ay que estar listo y saber un poco de primeros auxilios junto con un botiquín, el botiquín siempre tiene que estar en un lugar visible y de fácil acceso, para así no perder el tiempo en algún problema que ocurra.

en un botiquín debe incluir los siguientes elementos:

1.- un manual de primeros auxilios.

2.-gasa estéril.

3.-cinta adhesiva.

4.-vendas adhesivas de varios tamaños.

5.-vendas elásticas.

6.-toallitaas antisépticas.

7.-jabon.

8.-crema y loción antibiótica

9.-solucion antisepsia.

10.-crema de hidrocortisona

11.-baumanometro.

12.-estetoscopio.

13.- paracetamol e ibuprofeno.

14.-pinzas.

15.-tijeras afiladas.

16.-seguritos.

17.-bolsas de frio desechables.

18.-suero.

19.-termometro.

20.-guantes desechables.

21.-linterna con pilas de repuesto.

22.- una mascarilla cardiopulmonar.

23.-lista de teléfonos de emergencias.

24.-una sábana guardada cerca del botiquín.

¿QUE NO SE DEBE DE ASER?

No realizar algo si no se sabe cómo hacerlo ni tampoco perder la calma y no alterarse para que no se desespere el paciente que atiende uno.

¿QUE ASER?

Mantener la calma y comportarnos tranquilo frente al paciente, llamar inmediatamente a urgencias para localizar un médico o una ambulancia, examinaremos al paciente si tiene pulso si respira entre otras cosas, y tomar la presión arterial.

¿COMO PODER TOMAR EL PULSO?

Acomodaremos nuestros dedos en la parte de las arterias de la muñeca o del cuello y escuchar los latidos del corazón que estén en su correcto rango.

También podemos checar la respiración si respira bien, así como también sus reflejos.

En algunos casos que se sufren en una cabina son:

1.- asfixia por obstrucción de las vías respiratorias con un objeto extraño.

2.-ataques epilépticos.

3.- reacciones a los tratamientos cosmetológicos como (quemaduras entre otras).

Estos tres tipos son de más frecuencia en una cabina no muy comunes pero siempre suelen suceder.