

UNIVERSIDAD:

UDS

MATERIA:

COSMIATRIA III

TEMA:

INVESTIGACIÓN DE CONTORNO DE OJOS

CATEDRATICO:

LIC. LILIA DEL CARMEN MORENO MOLINA

CUATRIMESTRE: 6to

ALUMNA:

SIRLEY CRUZ GORDILLO

LUGAR:

VILLAFLORES, CHIAPAS

FECHA: 26 / 06 / 2020

## DEFINICION DE CONTORNO DE OJOS

Es el área precisa que rodea los ojos conocida como el área periocular.

Es claramente más delgada (0.3mm). El número de folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas eccrinas (sudor) es mucho menos que la del resto de la cara (300-800 micras) . Se distiende con mucha facilidad. Esto ocurre en una zona en la que 22 músculos periorbitales, que están en permanente actividad debido al pestañeo y al resto de movimientos oculares.

ZONA OCULAR, ZONA PERIOcular, CEJAS Y PESTAÑAS.

## TIPO DE AFECCIONES

ECCEMA: Afección alrededor y debajo de los ojos y en los párpados.

Se producen: debido a que su piel carece de ciertas proteínas que mantienen la barrera protectora contra el agua.

Consecuencias: la piel se queda descamada y con sensación de tensión, asma y rinitis.

BLEFARITIS: Inflamación de los bordes de los párpados

Se producen: porque la zona del borde palpabral está cubierto en un gran número de bacterias y secreciones lipídicas producidas por las glándulas de meibomio.

Consecuencias: afecta la producción de pestañas, asimetría palpabral, infección bacteria del párpado, trastorno funcional de la glándula sebácea meibomir.

ORZUELO: Aumento tamaño de una glándula sebácea.

Se producen: surgen cuando se inflaman las glándulas sebáceas que se ubican en las pestañas o párpados, cuya función es la de lubricar y proteger la piel.

Consecuencias: se origina un tapón que impide que el resto de grasa salga formando por tanto un quiste o un orzuelo.

**OJO SECO:** Los síntomas más habituales son la sensación de sequedad ocular, de arenilla y de quemazón.

Se producen: una secreción fibrosa, visión borrosa transitoria, enrojecimiento y costras en los párpados. Afecta a más del 50 % de las personas que utilizan lentes de contacto de forma habitual.

Consecuencias: se puede sufrir inflamación ocular, abrasión de la superficie de la córnea, úlcera corneal y problemas de la visión. Disminución de la calidad de vida. Los ojos secos pueden dificultar las actividades diarias, como la lectura

**ROSÁCEA Y DERMATITIS DE CONTACTO:** Representan las enfermedades de los párpados, las cuales se caracterizan por su inflamación e hinchazón. Los síntomas son: picor, ardor y exceso de lágrimas.

Se producen: ocasionada por una sustancia a la que te expones que irrita la piel o desencadena una reacción alérgica. La sustancia puede ser una de miles de alérgenos e irritantes conocidos. Algunas de estas sustancias pueden ocasionar dermatitis irritativa de contacto y dermatitis alérgica de contacto.

Consecuencias: Esto genera un entorno propicio para que las bacterias o los hongos crezcan y puedan causar una infección.

#### TRATAMIENTO EN GABINETE:

**ECCEMA:** es a base de sulfacetamida tópica, hipromelosa 0.5%. En segundo nivel se dispone además de tobramicina y prednisolona o dexametazona. A dosis de reducción a partir del 7 día.

**BLEFARITIS:** antibióticos, gotas para ojos, higiene de piel y párpados.

**ORZUELO:** Utilizar un bastoncillo de algodón para aplicar solución de limpieza, recomendado por el especialista. Pueden drenarlo o inyectar un corticoesteroide.

**OJO SECO:** Gota oftálmica para controlar la inflamación de la córnea. Insertos oftálmicos que funcionan como lágrimas artificiales.

**ROSÁCEA Y DERMATITIS DE CONTACTO:** Se recomienda el uso de esteroides sistémicos en casos severos de dermatitis por contacto, con afección mayor del 20 % de superficie corporal el esteroide que se recomienda es la prednisona la dosis inicial suele ser **de** 0.5mg/Kg/día durante al menos tres semanas. Suele indicarse doxiciclina.

#### APOYO DOMICILIARIO:

**ECCEMA:** evitar los jabones fuertes, tomar un baño usando agua tibia y secar perfectamente con mucho cuidado, humectar la piel al menos dos veces al día, aplicar una crema contra la picazón en la zona afectada.

**BLEFARITIS:** compresas de agua tibia, humedecer un paño limpio con agua tibia y exprimirlo hasta que esté más seco

**ORZUELO:** compresas calientes varias veces al día durante 5 minutos, en la mayoría de los casos desaparecen sin tratamiento en un plazo de 2 a 8 semanas.

**OJO SECO:** Sumergir un paño limpio y sin pelusas en agua caliente. Exprimir el exceso de agua. Colocar el paño húmedo sobre los párpados cerrados durante diez minutos. Enjuagar los **ojos** con un poco de agua tibia. Gafas de sol de calidad.

**ROSACEA Y DERMATITIS DE CONTACTO:** humectar la piel al menos dos veces al día, mantén los parpados limpios con un lavado suave al menos dos veces por día con el producto que te recomiendo el médico. No te rasques.