

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
      <title></title>
      <script>
        function cliente(){
          alert ("incluye sistema operativo SO sobre con interfaz gráfico de usuario gui o interfaz orientado
a objetos de usuario ooui")
        }
        function servidor () {
          alert ("Servidor: ejecuta software especializado")
        }
        function middleware() {
          alert ("software distribuido para interacciones entre cliente y servidor.")
        }
        function cliente_servidor() {
          alert ("Los clientes son programas que representan entidades que necesitan servicios y los
servidores son programas que proporcionan servicios son objetos separados desde un punto de
vista lógico y que se comunican a través de una red de comunicaciones para realizar una o varias
tareas de forma conjunta")
        }

      </script>
    </head>
    <body bgcolor="white">
      <table bgcolor="gray">
        <tr>

          

        </tr>
      </table>
    </body>
  </html>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<button type="button" onclick="cliente()">cliente</button>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<button type="button" onclick="servidor()">servidor</button>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<button type="button" onclick="middleware()">middleware</button>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<button type="button" onclick="cliente_servidor()">cliente_servidor</button>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<table align="right" border="3">
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="2"> <MARQUEE>Universidad del Sureste</MARQUEE></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
  <td>Nombre</td>
  <td>Francisco Hilario Pérez pérez </td>
</tr>
<tr>
  <td>Carrera</td>
  <td>Ingenieria en Sistemas Computacionales </td>
</tr>
  <tr>
    <td>Grado </td>
    <td>Sexto Cuatrimestre </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```