



Universidad del sureste (UDS)

ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICO II

CATEDRATICA: DRA KARINA HERNANDEZ AGUILAR

ALUMNA: JOHANA MICHEL PEREZ MARTINEZ

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIPAS JUNIO 20

Alteraciones intestinales

Estreñimiento: eliminación de deposiciones de forma infrecuente con esfuerzo excesivo o muy duros.

- Administración de laxantes prescritos
- Aumentar la ingesta hídrica
- Control de hemorroides

Diarrea: alteración de la función intestinal caracterizada por deposición tres o mas veces al día de heces sueltas.

- Mantener líquidos y equilibrio electrolítico
- Identificar déficit de volumen
- Identificar manifestaciones clínicas de deshidratación

Incontinencia fecal: es el termino agudo cuando no se puede controlar la defecación.

- Manter limpio al paciente y seco
- Promover ingesta de líquidos
- Vigilancia de piel en la región genital

Alteraciones del pancreas

Pancreatitis: es una enfermedad que ocurre cuando las enzimas empiezan a digerir el páncreas

- Corregir el equilibrio hidroeléctrico y metabólico
- Observar la aparición de deshidratación
- Reposo del páncreas, dieta absoluta

Diabetes tipo 1: La células betas en el páncreas no producen insulina

- Toma de glucemia
- Vigilar el estado hemodinámico
- Mantener líquidos y equilibrio electrolítico

Diabetes tipo 2: el páncreas pierde la capacidad de secretar suficiente insulina

- Educar al paciente sobre la dieta adecuada
- Vigilar constantes vitales
- Evitar bebidas alcohólicas así como el cigarro

Alteraciones del esófago

Acalasia: es un trastorno poco frecuente que dificulta el paso de alimentos y líquidos hacia el estómago.

- control de signos vitales

- parámetros respiratorios
- administración de medicamentos

Erge: es una afección en la cual los contenidos estomacales se devuelven desde el estómago hacia el esófago

- Controlar el sobrepeso
- Eliminar o reducir el consumo de alcohol y tabaco
- No realizar comidas muy abundantes

Esofagitis: afección en la cual el revestimiento del esófago se hincha, inflama o irrita.

- Evitar recostarse después de comer
- Evitar agacharse en especial después de comer
- Espera por lo menos 30 minutos antes de recostarte después de tomar una pastilla.

Alteraciones del Hígado

Hepatitis: es una inflamación del hígado causado por el consumo excesivo de alcohol por una infección viral

- Reposo físico
- Dieta
- No ingerir bebidas alcohólicas

Hepatitis A: es causada por el virus de la hepatitis A y es conocida como hepatitis infecciosa

- Control de signos vitales
- Administración de medicamento
- Tener todas las vacunas correspondientes

Hepatitis B: se le conoce como hepatitis séptica y se transmite a través de suero contaminado en las transfusiones de sangre o contacto sexual.

- Uso de preservativo
- Dormir bien
- Reducir el estrés

Alteración de la cavidad gástrica

Esofagitis: inflamación aguda o crónica del esófago

- Eliminación
- Actividad
- Bienestar

Apendicitis: inflamación aguda o crónica del apéndice

- Piel y mucosas
- Seguridad
- Alivio del dolor

Acalasia: incapacidad de relajar un esfínter o abertura

- Vigilar signos vitales
- Comunicación
- Respiración/ oxigenación