

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

PRESENTA: KARLA ROCIO DE LOS ANGELES GARCIA HERNANDEZ

CUATRIMESTRE: 6 °

MODALIDAD: SEMIESCOLARIZADA - CUATRIMESTRAL

MATERIA: ENFERMERÍA DEL ADULTO

NOMBRE DEL TRABAJO: HISTORIA NATURAL DE INFECCIONES DE VIAS URINARIAS

FECHA DE ENTREGA: 07/08/2020

CATEDRÁTICO: LEF. EDGAR JEOVANNY LIEVANO MONTOYA





HISTORIA NATURAL DE LAS INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS

PERIODO PRE PATOGENICO

TRIADA ECOLOGICA PATOLOGIA: INFECCION DEL TRACTO URINARIO

AGENTE:

- Aseo genital inadecuado
- uso inadecuado de ropa interior
- Nivel socio económico bajo
- Escolaridad
- Clima

HUESPED:

- Mujeres menores de 16 años y mayores de 35.
- Durante la gestación

AMBIENTE:

- Clima
- Ropa interior
- Nivel socioeconómico

PERIODO PATOGENICO

HORIZONTE CLINICO:

Periodo de latencia/alteraciones: Alteraciones al orinar

Alteraciones : Cistitis, bacteriuria asintomática, pielonefritis.

Signos Y Síntomas:

Inespecíficos: hematuria, náuseas, vomito, leucorrea, hipotensión.



Específicos: fiebre, escalofríos, dolor intenso y constante, disuria, polaquiuria, tenesmo.

Complicaciones: Retardo en el crecimiento intrauterino, amenaza de aborto, RPM, parto prematuro, bajo peso del RN al nacer, sepsis.

Muerte: Insuficiencia renal, MUERTE.

PRIMER NIVEL DE ATENCION

PROMOCION A LA SALUD

- Ofrecer información sobre medidas higiénicas.
- Informar sobre los factores de riesgo que existen para IVU
- Ingesta de líquidos suficiente
- Uso de jabón neutro para la zona genital

PROTECCION ESPECIFICA

- Control prenatal
- Profilaxis antimicrobiana
- Terapia reemplazo estrogénico (mujeres postmenopáusicas prevención ITU-R)

SEGUNDO NIVEL DE ATENCION

DIAGNOSTICO PRECOZ

- Exploración física para la detección de signos
- Realizar examen general de orina

TRATAMIENTO OPORTUNO

- Iniciar con cambios en su alimentación y actividades como la higiene personal
- Uso de vacunas
- Ingesta de arándano rojo
- Aplicación vaginal de lactobacillus



TERCER NIVEL DE ATENCION

REHABILITACION

En caso de infecciones de tracto urinario en la paciente deberá recibir atención inmediata para evitar alguna alteración u afectación durante la gestación. Deberá también seguir todas las indicaciones medicas