



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
UDS

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

MATERIA: ENFERMERIA DEL ADULTO

CATEDRÁTICO: LIC. EDGAR GEOVANNY LIEVANO MONTOYA

ALUMNA: JOHANA MICHEL PÉREZ MARTINEZ

GRADO: SEXTO CUATRIMESTRE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIPAS, AGOSTO DEL 2020

HISTORIA NATURAL DE LAS ITS (VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA).

PERIODO PRE-PATOGENICO.		PERIODO PATOGENICO.		
<p>La Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es una enfermedad compleja que involucra en su atención aspectos clínicos, económicos y sociales.</p> <p>AGENTE: VIH es un virus ARN que pertenece a la familia <i>retroviridae</i>, concretamente a la subfamilia <i>lentivirus</i>.</p> <p>HUESPED: -Población en general -Mujeres en edad fértil. -Gestantes. -Homosexuales/Heterosexuales.</p> <p>AMBIENTE: -Nivel socioeconómico bajo. -Falta de accesos a servicios de salud. -Factores culturales.</p>		<p>Convalecencia -SIDA.</p> <p>Daños y secuelas - Infecciones. - Neoplasias. - Alteraciones del SNC.</p> <p>Signos y síntomas. - Fatiga. - Pérdida de peso. - Diarrea - Linfadenopatía.</p> <p>Cambios tisulares. (4 a 12 semanas) Tras la entrada en el organismo, el virus se disemina a través de los órganos linfoides y del sistema nervioso. -asintomático. -Adenomegalia.</p> <p>HC Tras la integración, el VIH puede permanecer latente.</p>		
Prevención primaria.		Prevención secundaria.		Prevención terciaria.
Promoción y fomento	Protección específica	Dx. Precoz y TX. oportuno	Limitación del daño.	Rehabilitación.
<ul style="list-style-type: none"> - Educación en ETS. -Educación en métodos anticonceptivos -Fomento del uso de condón. -Fomento en la asistencia de ginecología 	<ul style="list-style-type: none"> - No existe inmunidad definida. -Abstinencia, fidelidad de pareja. -Aplicación de la vacuna del VPH. 	<ul style="list-style-type: none"> -Cultivo viral. -Detección de ácidos nucleicos: PCR, bDNA, NASBA ect. -Prueba de ELISA. -Papanicolaou. -Biopsia. Administración de: Indinavir, Nelfinavir, Ritonavir + Saquinavir Ritonavir + indinavir. En algunos casos requiere de Cx. 	<ul style="list-style-type: none"> -Antirretrovirales. -Ministración de fármacos a infecciones oportunistas. 	<ul style="list-style-type: none"> -Apego al tratamiento. -Manejo adecuado a las infecciones oportunistas. -Grupos de apoyo social -Terapias. -Apoyo psicológico.