



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Enfermería

Tema: GASTROENTERITIS

Materia: Enfermería del adulto

Catedrático: Edgar Geovanny Lievano Montoya

Alumna: Laura Beatriz Pérez Moshan

San Cristóbal De Las Casas, Chiapas, agosto del 2020

PASIÓN POR EDUCAR



GASTROENTERITIS

Es una inflamación de la membrana interna del intestino causada por un virus, una bacteria o parásitos.

La gastroenteritis viral es la segunda enfermedad más común en los Estados Unidos.

La causa es, generalmente, una infección por norovirus. Se disemina a través de alimentos o agua que estén contaminados y el contacto con una persona infectada. La mejor prevención es lavarse las manos frecuentemente.

Los síntomas de gastroenteritis principales incluyen diarrea, dolor abdominal, vómitos, dolor de cabeza, fiebre y escalofríos.

Otros síntomas pueden ser:

Áreas de dolor en el abdomen

Gastrointestinales como cólicos, diarrea, arcadas, eructos, flatulencias, indigestión, náusea o vómitos

Molestias en todo el cuerpo como aturdimiento ligero, deshidratación, escalofríos, fatiga, fiebre, letargo o pérdida de apetito

Otros síntomas como el dolor de cabeza, frecuencia cardíaca rápida, producción de orina insuficiente o pérdida de peso

La mayoría de las personas se recupera sin tratamiento.

El problema más común con la gastroenteritis es la deshidratación. Ocurre si no ingiere suficientes líquidos para sustituir los que se pierden con los vómitos y la diarrea. La deshidratación es más común en bebés, niños pequeños, adultos mayores y personas con un sistema inmunitario débil.

Diagnósticos y exámenes.

Absorción de la D-xilosa

Análisis de heces

Aspirado y cultivo del intestino delgado

Copropultivo

Cultivo rectal

Examen de lipasa

Prueba de cultivo de bacterias

Tinción de Gram en heces



Tratamiento:

El tratamiento consiste en fluidos

La mejor forma de prevenir la infección es evitar los alimentos y el agua contaminados, y lavarse las manos.

El tratamiento principal es el reposo y la rehidratación.

Algunos cuidados son:

Puede sanar solo

Reemplazo de fluidos

Terapia de rehidratación oral y Líquidos intravenosos

Medicamentos:

Antidiarreico

Antibiótico

Suplemento dietético