

Dolor

El dolor es una sensación normal que se activa en el sistema nervioso para alertar sobre posibles lesiones y sobre la necesidad de cuidado. El dolor agudo habitualmente es el resultado de una enfermedad repentina, una inflamación o la lesión en los tejidos. La causa del dolor agudo usualmente se puede diagnosticar y tratar; el dolor se puede limitar a una gravedad y a un periodo determinados.

El dolor crónico no se va, persiste durante un periodo mayor que el dolor agudo, y es resistente a la mayoría de los tratamientos médicos.

Dolor de cabeza

Dolor en la cabeza o en la parte superior del cuello puede ser primario, que no está asociado con una condición médica o secundario causado por una lesión o condición médica. Los dolores de cabeza primarios incluyen el dolor de cabeza tensional, las migrañas y los dolores de cabeza en bruto. La mayoría de los dolores de cabeza no indican la presencia de un problema médico grave. Sin embargo, se debe buscar atención médica cuando es muy fuerte o inusual, viene acompañado de lesiones convulsiones, vómitos o fiebre, o por cambios en el habla, la visión o el comportamiento.

Dolor de pecho

El dolor en el pecho puede deberse a muchas causas desde problemas banales, o no importantes, como el dolor muscular, hasta causas más graves y potencialmente mortales, como el esfuerzo de la cabeza, la rotura de un gran vaso o la obstrucción de las arterias del pulmón por un coágulo.

La angina de pecho y el infarto de miocardio suelen manifestarse como un dolor en el tórax que habitualmente se siente como una opresión. Un dolor brusco torácico que produce sensación de no poder respirar bien puede ser debido a problemas pulmonares.

Dolor de cuello

El dolor de cuello puede ocurrir en cualquier parte del cuello, desde la parte inferior de la cabeza hasta la parte superior de los hombros. Puede extenderse hasta la parte superior de la espalda o los brazos. Puede limitar hasta donde puede mover la cabeza y el cuello. Puede ser causado por actividades que fuerzan el cuello, andar con los hombros caídos, etc. Son algunas de las cosas que pueden causar dolor. Estos tipos de actividades pueden provocar distensión, espasmo o un espasmo de los músculos del cuello. Algunos problemas más raros como la meningitis o una infección en el cuello, artritis reumatoide.