



Nombre de alumnos:

Sari Gómez Sánchez

Nombre del profesor:

Hilaria Moreno Hernández.

Nombre del trabajo:

Ensayo.

Materia:

Practica de Enfermería Geronto geriatría.

Grado: 6°

Grupo: "A"

Ocosingo, Chiapas a 2de mayo de 2020

ALTERACIONES DIGESTIVAS EN EL ADULTO MAYOR

Bien sabemos que al paso del tiempo el adulto mayor cambia muchas cosas en el cuerpo, también pierden el funcionamiento del aparato digestivo. Las personas de edad avanzada, tienden a desarrollar trastornos digestivos como el estreñimiento, la movilidad de los intestinos, ya que cuando es un adulto mayor pueden tener diferentes enfermedades y consumen diferentes medicamentos, puede ser causadas por medicamentos las alteraciones digestivas. También el esófago pierda las contracciones y la tensión del esfínter pierden sus movimientos ya que si no funcionan correctamente pierden muchos alimentos que permite pasar hacia el estómago. También el estomago pierden la capacidad del revestimiento gástrico y no puede contener tantos alimentos por la falla de elasticidad del estómago. Y también presenta desnutrición ya que lo mismo no puede consumir cualquier tipo de alimentación, al igual por las muelas que se cae y no permite consumir cualquier alimento y por la falta de digestión.

ALTERACIONES RESPIRATORIAS

El adulto mayor es mas propenso a las enfermedades altas y bajas de respiratorio, ya que son mas propensas en las enfermedades respiratoria, como la gripe, el adulto mayor ya puede que tengan antigénicos, si no se trata rápido la gripe puede pasar la infección hacia los pulmones y produce neumonía.

La reducción del tejido renal, llamado “atrofia”, debido a una dolencia o desuso. En estos casos, se presenta un inadecuado suministro de sangre a los riñones.

En otros casos, los vasos sanguíneos que irrigan el riñón se pueden endurecer. Esto provoca que los riñones filtren la sangre más lentamente.

La pared de la vejiga cambia, el tejido elástico se endurece y ésta se vuelve menos elástica. En este caso, la vejiga no puede contener tanta orina como antes.

Los músculos de la vejiga se debilitan.

ALTERACIONES URINARIOS

cardiaco en el adulto mayor ya causa deshidratación ya que no puede tener una inga del liquido en el cuerpo. Algunas complicaciones son:

- La reducción del tejido renal, llamado “atrofia”, debido a una dolencia o desuso. En estos casos, se presenta un inadecuado suministro de sangre a los riñones.
- En otros casos, los vasos sanguíneos que irrigan el riñón se pueden endurecer. Esto provoca que los riñones filtren la sangre más lentamente.

- La pared de la vejiga cambia, el tejido elástico se endurece y ésta se vuelve menos elástica. En este caso, la vejiga no puede contener tanta orina como antes.
- Los músculos de la vejiga se debilitan.

También el adulto mayor puede tener insuficiencia respiratorio y el corazón bombea muy poco, ya que le dificulta respirar.

,