



Nombre de la alumna: López López
Carmela

Nombre del profesor: Figueroa
Méndez José francisco.

Nombre del trabajo: Atención de
emergencias.

Materia: Enfermería del adulto.

Grado: 6° Cuatrimestre

Grupo: "A"

Ocosingo, Chiapas a 7 de julio del 2020

ATENCIÓN DE EMERGENCIA

Ante esta responsabilidad es fundamental contar con la capacidad operativa durante y después de una contingencia o desastre lo que implica la organización técnica y administrativa de todo el personal directivo y de las diferentes disciplinas y áreas, para que exista la disposición y colaboración para contribuir a mejorar la efectividad y eficiencia en la atención de lesionados.

- Para ello, es importante contar con planes en los que se definan acciones específicas, acondicionamiento de áreas críticas, disponibilidad de recursos, estrategias de operación y comunicación al interior de la unidad y al exterior de las instalaciones como parte del sistema de servicios de salud.

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA RESPUESTA

Para la atención de las emergencias y desastres en el hospital se manejan tres diferentes fases que responden al

- antes, durante y después
- del evento, de acuerdo a los diferentes escenarios que significan diferentes necesidades operativas
- se contemplan planteamientos de organización, coordinación y acción específicos.

La etapa del “antes o de preparación” es la base fundamental ya que en esta se contemplan todos los preparativos, se precisa la organización y la logística en los planes específicos de acción para la identificación, notificación, alertamiento y atención de las diferentes emergencias en salud, así como la determinación de insumos necesarios y la reserva estratégica, para responder tanto a las “Emergencias Internas como Externas”.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

La atención domiciliaria se define como el tipo de asistencia o cuidados que se prestan en el domicilio de pacientes que, debido a su estado de salud o a su dificultad de movilidad, no se pueden desplazar al "Centro de Salud" que les corresponde. El desarrollo técnico que hace disponible la tecnología "móvil" "como oxigenoterapia, dispositivos intravenosos, monitores". permite ofrecer asistencia sanitaria en el domicilio fuera del "Centro de Salud o de Centros Hospitalarios" y atender al enfermo de forma integral en diferentes momentos de la enfermedad.

Además, contribuye a conocer los estilos de vida dentro del ámbito familiar, a detectar situaciones de riesgo y a mejorar la calidad de vida de los pacientes. "Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)", la atención domiciliaria es aquella modalidad de asistencia programada que lleva al domicilio del paciente, los cuidados y atenciones biopsicosociales y espirituales.

En general, la atención domiciliaria se indica cuando el paciente necesita monitorización, ajuste de fármacos, cambios de vendajes, y fisioterapia limitada.

- La atención domiciliaria suele usarse:
- Después del alta hospitalaria, aunque la hospitalización no es un prerequisite, en particular en los ancianos.
 - La atención domiciliaria también puede usarse en Pacientes con enfermedades que requieren varios días de atención.
 - Pacientes con enfermedad estable, pero con compromiso funcional grave.
 - A veces, en pacientes con problemas agudos o crónicos
 - A veces, los pacientes terminales (cuidados terminales)

La atención domiciliaria se utiliza con una frecuencia cada vez mayor para cubrir las demandas de atención crónica.

Los modelos de atención a domicilio en función de las características de provisión son tres:

1. modelos integrados, son los que contemplan la intervención del médico y de la enfermera, y se apoyan en programas desde los distintos procesos asistenciales orientados a las personas y sus grupos familiares.
2. modelos dispensarizados, aquellos donde algunos de los profesionales del equipo de salud se responsabilizan de la atención a domicilio, tanto a demanda como programada.
3. modelos sectorizados, son aquellos en donde el distrito o zona de salud, se divide en sectores geográficos con el fin de hacer más eficiente el tiempo de desplazamiento.

