



Nombre de estudiante: Ángel de Jesús Trujillo Morales

Nombre del profesor: Carlos Sandoval Mancio

Nombre del trabajo: Manejo de las cerdas, en el parto, parto y lactancia

Materia: Zootecnia En Porcinos

Grado: 6°

Grupo: “A”

Ocosingo, Chiapas a 04 de junio de 2020.

Manejo en las cerdas

PREPARTO

- Lavar bien a la cerda
- Desparasitarla

Laxar a la cerda 1-3 días antes del parto, en 3 formas:

- 1.- CON SALVADO DE TRIGO 200 GRS EN 2 KG DE ALIMENTO
- 2.- CON MELAZA 3% DE LA RACIÓN (60ML)
- 3.- CON SULFATO DE MAGNESIO 25-30 GRS EN LA RACIÓN

- * CONOCER LOS SIGNOS EMINENTES DE NUESTRA CERDA
- * LOGRAR EL MAYOR NÚMERO DE LECHONES VIVOS, SIN DISTOCIAS
- * REVISAR QUE TENGA PRESENCIA DEL CALOSTRO
- * REVISAR A LA CERDA CONSTANTEMENTE QUE ESTÉ BIEN

PARTO

ALIMENTACIÓN DESPUÉS DEL PARTO:

- 1: DAR 1 KG AL DÍA, EN DOS RACIONES
- 2: DAR 2KG AL DÍA EN DOS RACIONES
- 3: DAR 3KG AL DÍA EN DOS RACIONES
- 4: A PARTIR DEL CUARTO DÍA BRINDARLE UNA MAYOR CANTIDAD DE ALIMENTO

APLICAR OXITOCINA SI HAY DIFICULTAD DE EXPULSIÓN, DE 3-5 ML (IM)

HACER UN LAVADO UTERINO O DEPOSITAR BOLOS, ADEMÁS DE ADMINISTRAR ANTIBIÓTICOS. (IM)

LACTANCIA Y MANEJO DE LOS LECHONES

- LA TEMPERATURA DE LOS LECHONES DEBERÁ DISMINUIRSE DE, 30-32°, DE 28-30°, 26-28°, Y DE 24-26°.

- 1.- Quitarle la envoltura fetal a los lechones
- 2.- Frotar y secar al lechón para evitar pérdida de calor
- 3.- Cortar, ligar y desinfectar el cordón umbilical, y dejarle de 2- 5 cm
- 4.- Colocar al lechón en una teta para que ingiera el calostro
- 5.- Colocar una fuente de calor, (foco de 150 watts)
- 6.- Lechones que no quieran mamar, darles el calostro con una jeringa
- 7.- Asegurarse que los lechones ingieran el calostro dentro de las primeras 12 horas, con mayor eficacia en las primeras 3-4 horas