



Nombre del alumno:

Carlos Alberto Trujillo Díaz

Nombre del profesor:

Carlos Sandoval Mancio

Licenciatura:

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Materia:

Zootecnia de porcinos

Nombre del trabajo:

Mapa conceptual

Ocosingo, Chiapas a 04 de junio de 2020



Manejo que se realiza en el parto, parto y lactancia.

Preparto

Asegurarse que todas las medidas de salud hayan sido tomadas.

Vacunación

Tratamiento contra la sarna

Desparasitación

Controlar la alimentación de la cerda.

Limpiar y desinfectar cuidadosamente los corrales, cocheras, jaulas de parición y el equipo, una semana antes.

Tres días antes bañar a la hembra lo mejor posible especialmente en la región de los pezones y en el tren posterior.

Asegúrese que las heces sean eliminadas 2 veces por día hasta 2 días posteriores al parto, luego 1 vez al día cada 8 días.

Parto

Procurarse la mayor tranquilidad posible durante el de parto.

Colocar en el piso un poco del material que va a servir de cama (viruta, bagazo, o tusa molida no muy fina).

Tener lista una fuente de calor para los lechones.

Suspender la alimentación antes y durante el parto.

En caso de retención de placenta, provocar su expulsión mediante hormonas (Oxitocina, extracto pituitario).

Lactancia

La cerda y su camada deben permanecer en el mismo sitio durante toda la lactancia.

La cerda debe tener la mayor tranquilidad posible durante la lactancia.

Vigilar la salud y el consumo de alimento con frecuencia.

Mantener a la cerda en buen estado físico (de carnes), sin aumentos o bajas excesivas en el peso.