



Nombre del alumno:

Polidoro Montesinos Moguel

Nombre del profesor:

Carlos Sandoval Mancio

Nombre del trabajo:

Cuadro sinóptico agua

Materia:

Zootecnia Porcina

Grado: 6°


Grupo:

Medicina veterinaria y zootecnia

ocosingo chiapas a 07 de Julio de 2020.

El agua como alimento porcino

Tipos de bebederos utilizados en la producción porcina



Consumo de agua diario según la etapa correspondiente

- Lechones post destete — 0.8 - 0.9 litros
- Lechones final transición — 2.5 - 3.0 litros
- Cerdos inicio cebo — 3.5 - 4.5 litros
- Cerdos final cebo — 5.0 - 6.5 litros
- Cerdas gestantes — 12 - 15 litros
- Cerdas inicio lactación — 10 - 12 litros
- Cerdas final lactación — hasta 30 - 40 litros

Bibliografía:

E. (2018, 24 septiembre). *Tipos de bebederos para cerdos*. Blog Garden Center Ejea.
<https://blog.gardencenterejea.com/tipos-bebederos-cerdos/>

Bontempo, V. (2005, 24 enero). *Consumo de agua en porcino*. Artículos - 3tres3, la página del Cerdo.
https://www.3tres3.com/articulos/consumo-de-agua-en-porcino_1081/