

Nombre del alumno:

Erika Yatziri Castillo Figueroa

Nombre del profesor:

Lic. Lubdi Isabel Ortiz

Licenciatura:

Enfermería 3er Cuatrimestre

Materia:

Salud pública

Nombre del trabajo:

Mapa conceptual del tema:

“bases conceptuales de enfermería”

BASES CONCEPTUALES DE ENFERMERÍA

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y EPIDEMIOLÓGICA

Definición

De población puede deducirse una definición de la demografía, la cual estudiaría aquellos procesos que determinan la formación, la conservación y la desaparición de las poblaciones.

Existen 2 tipos de

Demografía estática

Es

Es la parte de la demografía que estudia las poblaciones humanas en un momento de tiempo determinado desde un punto de vista de dimensión, territorio, estructura y características estructurales.

Demografía dinámica

Es

Es la parte de la demografía que estudia las poblaciones humanas desde el punto de vista de la evolución en el transcurso del tiempo y los mecanismos por los que se modifica la dimensión, estructura y distribución geográfica de las poblaciones.

Ejemplos

FORMAS DE EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Las cuales son

Evaluación de intervenciones de salud

Es un

Proceso sistemático y objetivo encaminado a determinar la relevancia, efectividad e impacto de las intervenciones en salud pública, a la luz de sus objetivos, que permite:

1. Introducir cambios y correcciones durante la fase de ejecución de la intervención.

2. Determinar si la intervención ha sido efectiva y, en su caso, la eficiencia de la misma.

3. Proporcionar información para planificar futuras intervenciones.

Existen dos tipos de evaluación

Evaluación de procesos

tiene

Por objeto determinar si el programa está siendo ejecutado tal como fue diseñado, detectar disfunciones o desviaciones respecto de la programación inicial e introducir sobre la marcha las medidas correctoras necesarias.

La información para la evaluación de procesos debe obtenerse de forma continuada mediante el uso de una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas, incluyendo observaciones, notas de campo, entrevistas, cuestionarios, registros y publicaciones (folletos, notas de prensa, artículos, informes, etc.)

Evaluación de resultados

determina

El grado en que se han cumplido los objetivos de la intervención y, por tanto, requiere que éstos hayan sido definidos claramente. Se trata de un análisis de la efectividad de la intervención mediante una evaluación de resultados a corto plazo, donde suelen analizarse indicadores intermedios o proximales (factores preventivos o de riesgo del problema de salud de interés).

La evaluación de resultados debe llevarse a cabo una vez que la ejecución de la intervención ha finalizado y, en el caso de medidas legislativas, tras un periodo razonable de aplicación de las mismas.

Evaluación de impacto

trata de

Determinar en qué grado ha influido la intervención en el estado de salud, la morbilidad, mortalidad y calidad de vida de la población diana.

.Este tipo de indicadores distales, a medio o largo plazo, son más difíciles de atribuir a una intervención concreta, no solo porque debe pasar mucho tiempo para que se produzcan los cambios deseados en los indicadores, sino también porque esos efectos están influidos por numerosos factores ajenos a la intervención.

ENFERMERÍA COMUNITARIA

tiene 4 etapas

Etapa 1: comunidad iniciada: se trata de una comunidad que se organiza mediante el comité local de salud y elabora, con apoyo del personal de salud, un plan de trabajo que deberá incluir acciones de mejoramiento comunitario y atención de la salud familiar, por lo menos.


Etapa 2: comunidad orientada: es la comunidad iniciada en la que el comité local y el personal de salud ejecutan su plan de trabajo y dan énfasis a las acciones de saneamiento básico a nivel familiar y de orientación sobre la salud del niño, la mujer y la maternidad sin riesgos a todas las mujeres en edad fértil.

Etapa 3: comunidad activa: es la comunidad orientada en la que el comité local y el personal de salud mantienen la participación de las personas en las acciones de saneamiento básico familiar y trabajan para lograr que en la localidad se consuma agua limpia, se manejen adecuadamente los residuos sólidos domiciliarios y se tenga una disposición adecuada de excretas.

Etapa 4: comunidad saludable certificada: se trata de una comunidad activa en la que el comité de salud y el personal de salud continúan con la ejecución de su plan de trabajo, dando prioridad a la información y capacitación de todas las mujeres, madres de menores de cinco años, embarazadas o en edad reproductiva, sobre los contenidos del Paquete Básico de Servicios de Salud.

Antecedentes de la comunidad

Las cuales son



La promoción de la salud se abordó como punto central en la comunidad rural y dispersa de Epazotes, ubicada en el municipio de Tejupilco, Estado de México, México.

tiene 5 fases

1. Evaluación de necesidades y estructura

Determina

Si una intervención e necesaria en función del problema de salud pública que queremos abordar y los recursos estables disponibles.

Fase 1: diagnóstico de salud: identificación del problema

en

Cooperación con la población, realizó el diagnóstico de salud y la necesidad de capacitación. Para ello, se convocó a los integrantes de la comunidad a una asamblea, en la que se les informó y explicó en qué consistían las actividades que se iban a realizar, se recopiló información de fuentes primarias a través de entrevistas; después del análisis de la información obtenida, se prosiguió con las reuniones informativas acerca del diagnóstico de salud y el requerimiento de la capacitación.

Fase 2: formación de promotores de salud

la actividad

Se centró en la formación de grupos voluntarios que fungieron como promotores de salud, a los que también se les llamó "agentes de salud"; se identificaron 55 agentes de salud, con los cuales se establecieron los acuerdos para el plan de trabajo y el cronograma de las actividades de capacitación

Fase 3: formación de procuradores de salud

cada

Agente de salud formó un grupo de 22 personas, llamados "procuradores de salud", quienes recibieron la capacitación en conductas saludables; en total fueron capacitados 1210 procuradores de salud, todos mayores de 15 años.

Fase 4: participación comunitaria

durante

Esta etapa la participación comunitaria consistió, además de asistir a los talleres para promover las conductas saludables, en llevar a cabo actividades comunitarias, como faenas, huertos en la escuela y en la comunidad, limpieza de ríos y demostración de platillos con alimentos nutritivos como la soya.

Fase 5: evaluación del cambio en las conductas saludables

evaluó

Por medio de Cuestionarios, guías de observación y el registro de asistencia; también verificó la participación en las sesiones, los talleres y las faenas.

De tales mecanismos son la natalidad, la mortalidad, la familia, la fecundidad, el sexo, la edad, la educación, el divorcio, el envejecimiento, la migración, el trabajo, la emigración y la inmigración.

Su expresión son

Las tablas demográficas, que son los datos estadísticos numéricos y gráficos. Los administradores utilizan el censo total (real (cada diez años) o muestreos (estimados) mensuales o anuales). Tienen que estar diseñados de forma que no sólo se puedan establecer estadísticas descriptivas, sino que también puedan realizarse análisis demográficos cruzados.

2. Evaluación económica

Compra

Diferentes intervenciones en términos de efectividad (beneficio) y coste.

La dimensión es el número de personas que residen normalmente en un territorio geográficamente bien delimitado.

El territorio es el lugar de residencia de las personas que puede globalizarse o desagregarse como, por ejemplo, una nación, una región, una provincia, una ciudad, un municipio, etc.

La estructura de una población es la clasificación de sus habitantes según variables de persona. Según las Naciones Unidas, estas variables son: edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, lengua hablada, nivel de instrucción, nivel económico y fecundidad.