

Nombre del alumno: Yoana Itzel Gutiérrez Álvarez

Nombre del profesor: Ervin Silvestre Castillo

Licenciatura: Enfermería 3er cuatrimestre

Materia: Farmacología

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico

Nombre del tema:

“Farmacovigilancia”

FARMACOVIGILANCIA

¿Qué es?

La farmacovigilancia es ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información de los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales, con el objetivo de identificar información de nuevas reacciones adversas y prevenir daños en los pacientes.

Instalación y operación de la farmacovigilancia

Indica la obligatoriedad de la industria farmacéutica de reportar la sospecha de reacciones adversas e integrar un Comité de Farmacovigilancia en cada unidad hospitalaria.

Actividades de un Comité de Farmacovigilancia

Se dirigen a identificar, registrar y evaluar las reacciones adversas conocidas y desconocidas para determinar su incidencia y la frecuencia en la población mexicana.

Centro Nacional de farmacovigilancia

Organismo de farmacovigilancia dependiente de la Secretaría de Salud que organiza y unifica las actividades de farmacovigilancia en el país y participa en el Programa Internacional de Farmacovigilancia de la OMS.

Centro Institucional de farmacovigilancia

Unidad de Farmacovigilancia que participa oficialmente en el Programa Nacional de Farmacovigilancia de manera coordinada con el Centro Nacional, ésta puede estar incluida en los Servicios de Salud de los Estados de la República Mexicana.

FARMACOVIGILANCIA

Reacción adversa a medicamentos

Cualquier efecto perjudicial y no deseado que sobreviene a dosis indicadas para el hombre con fines de profilaxis, diagnóstico, tratamiento o modificación de una función.

Grado 0

Cuando se desconocen la fecha en que se presentó la sospecha de reacción adversa o las fechas de tratamiento.

Grado 1

Cuando se especifican las fechas de inicio de la sospecha de la reacción adversa y del tratamiento.

Grado 2

Se reporta el medicamento involucrado, su indicación, posología y desenlace.

Grado 3

Relacionados con la reaparición de la manifestación clínica consecuente de la re-administración del medicamento re-administración positiva.

Leves

Signos y síntomas fácilmente tolerados, no necesitan tratamiento ni prolongan la hospitalización y pueden o no requerir la suspensión del medicamento.

Moderados

Interfieren con las actividades habituales del paciente pueden provocar bajas laborales o escolares sin amenazar directamente su vida. Requieren tratamiento farmacológico y pueden o no requerir la suspensión del fármaco causante de la reacción adversa.

Graves

Es cualquier manifestación morbosa que sobreviene luego de la administración de cualquier dosis de medicamento y que pone en peligro la vida o causa la muerte del paciente.

Cofepris

Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios para la instalación de un Centro Institucional de farmacovigilancia durante el año 2009.