

Nombre del alumno: Axel Froilán González Pérez

Nombre del profesor: Ludbi Isabel Pérez Ortiz

**Licenciatura: Enfermería Escolarizado, 6to Cuatrimestre
“A”**

Materia: Enfermería Gerontogeriatrica

Nombre del trabajo: Ensayo

Tema:

“Problemas geriátricos de mayor repercusión”

Cuidados posoperatorios

La atención que se le debe brindar a un paciente después de de terminar con una cirugía se le conoce como posquirúrgico, es ahí donde el paciente pasa a la sala de recuperación que se encuentra en el área de quirófano para recuperarse de anestesia

El personal de enfermería debe de brindar este apoyo con una buena calidad, debe de estar vigilando al paciente que no se presente alguna complicación de acuerdo a la cirugía que el paciente pasó, también llevando de manera adecuada el tratamiento que sea necesario y manteniendo informado a los familiares tanto al paciente

Existen tres fases para esta etapa, la primera es: postoperatoria inmediata, esta se trata de los cuidados que se le brinda la paciente durante las primeras horas en el área de hospitalización. El segundo es intermedio, son los cuidados que se le da al paciente cuando está en convalecencia y antes de darle alta. El tercero es tardía, es cuando al paciente se le da de alta y se dan las recomendaciones que se le deben hacer en el hogar.

En la sala de recuperación es muy importante la valoración de los signos que presente para ver o prevenir algunas complicaciones postoperatorias. Los cuidados que se le deben hacer son:

Verificar que las vías aéreas no estén obstruidas, colocando cánula de Guedel hasta que el paciente esté totalmente consciente, aspirar secreciones, administrar oxígeno como el medica lo indique, conectar al paciente con el monitos para estar pendiente de los signos vitales por si hay alguna alteración poder intervenir rápidamente, o también manualmente a cada 5 o 15 minutos o cada que el médico lo indique, llevar el control de los líquidos, el paciente debe de estar en ayuno.

Checar la solución se está pasando o se es de la manera indicada así como también la canalización, vigilar la diuresis horaria, administrar los fármacos de la manera correcta, registrarlos y ver que sean efectivos, si el paciente tiene infusión d sangre o hemoderivados debe de estar en constante vigilancia, verificar el estado de consciencia, verificar los apósitos de la zona quirúrgica y drenajes, ver que el paciente esté seguro en la camilla, ver si el vendaje de la zona de la cirugía está bien colocado, orientar al paciente haciéndole saber que ya salió de cirugía y en que área se encuentra y preparar al paciente para la alta.

Cuidados al anciano en estado crítico

El personal de enfermería tiene un papel importante que es el de los cuidados al paciente, en donde la enfermero (o) debe de estar observando al paciente, ayudándolo con sus necesidades hasta la recuperación, es de mucha importancia valorar el estado de consciencia del paciente para ver la posible recuperación, así también un buen equilibrio de los signos vitales.

Cuando un paciente está en un estado comatoso los cuidados de enfermería que se requieren son:

Colocar al paciente decúbito supino o poner una cánula de Guedel y así evitar que la lengua se vaya hacia atrás y obstruya las vías aéreas, poner sonda endotraqueal si el paciente lo requiere, si el paciente comienza con insuficiencia respiratoria inminente será necesario una oxigenoterapia o respirador artificial, aspirar secreciones, movilizar al paciente para evitar complicaciones como UPP,

Cuidados paliativos al anciano.

Como bien sabemos los cuidados de enfermería son muy importantes para la recuperación de un paciente de cualquier tipo de edad, en este caso hablaremos de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son de importancia para pacientes con una enfermedad grave como son cáncer o enfermedades crónicas graves, estos cuidados son los que ayudan a prevenir y ayudar a que un paciente sufra de un problema o de un dolor en cuanto a la enfermedad que ya presenta.

Los cuidados paliativos están diseñados para aliviar dolores u otro síntoma que se presente (cuando el paciente ya está en una fase terminal se podría decir, presenta algunos síntomas como: dolor, pérdida del apetito, fatiga, debilidad, pérdida de peso, estreñimiento, dificultad para respirar, confusión, náuseas, vómitos, tos, picazón o dolor de garganta.) aparte de la enfermedad grave que ya presenta, mejorar el bienestar psicológicamente al paciente, y brindar apoyo a los familiares.

Estos cuidados pueden llevarse a cabo en el hogar, en un hospital o ya bien en un centro de cuidados paliativos.