

NOMBRE DE LA ALUMNA:

IRIS DIANETH GARCIA MENDEZ

NOMBRE DEL PROFESOR:

MTRO. ALFONSO VELASQUEZ PEREZ

LICENCIATURA:

MODALIDAD, Y CUATRIMESTRE Y GRUPO;

ENFERMERIA ESCOLARIZADO,6TO

CUATRIMESTRE "A"

MATERIA:

MEDICO QUIRURGICO

ENSAYO:

DERMATITIS

DERMATITIS

En este tema vamos a explicar un poco sobre La dermatitis atópica (DA), como ya sabemos es una inflamación que afecta a la piel que nuestro órgano más extenso del cuerpo humano también llamada eczema atópico, es una alergia común de la piel que generalmente comienza en la primera infancia. Se puede asociar con infección de la piel (bacterias, hongos, cándida y virus. La mitad de los pacientes con DA de moderada a grave también sufren de asma, rinitis alérgica la fiebre de heno y alergias alimentarias. El síntoma principal es la picazón en la piel. Por lo general, se dice que la piel también está seca. Al rascarse, la piel se enrojece, se irrita y se engrosa demasiado.

Ahora se cree que la DA se debe a una barrera cutánea "porosa". Esto permite que el agua salga, y, así, la piel se seca. La piel porosa puede deberse a genes heredados de los padres o a factores ambientales, Defectos en el gen de la filagrina pueden provocar DA de moderada a grave en hasta un tercio de las personas con antepasados provenientes del Norte de Europa y del Este de Asia. La exposición a jabones, detergentes, ácaros de polvo del hogar, polen, caspa animal y algunas bacterias, que contienen proteínas llamadas "proteasas", pueden exacerbar una DA. Las proteasas rompen los enlaces que unen las células de la epidermis y generan una barrera cutánea porosa. Para mejorar la barrera cutánea se usan humectantes. Para ayudar a que la piel no se irrite, también se pueden usar prendas que cubran brazos y piernas. Cuando hay mucho enrojecimiento, a menudo se indica la aplicación de cremas y ungüentos que disminuyen la inflamación. Se suelen definir unas fases en la dermatitis atópica ya que en el lactante es frecuente la afectación de mejillas y cuero cabelludo, así como pliegue del cuello y posteriormente suele aparece en las zonas de extensión de brazos para luego ser los pliegues de brazos y piernas donde aparece la enfermedad. Aunque es más frecuente la dermatitis atópica en la infancia (hasta un 20% de la población infantil), cada vez son más numerosos los casos de dermatitis atópica del adulto con una clínica de eccema generalizado que produce una pérdida en la calidad de vida muy importante y la necesidad de agresivos tratamientos. Se puede necesitar una biopsia de piel para confirmar el diagnóstico o descartar otras causas de la piel seca y con picazón. Cómo vemos El diagnóstico se basa en La forma como luce su piel, Sus antecedentes personales y familiares, Las pruebas cutáneas para alergias pueden servir también para todas las personas que sufren Dermatitis atópica difícil de tratar, Otros síntomas de alergias, Erupciones, sarpullidos en la piel que se forman solo en ciertas zonas del cuerpo después de la exposición a un químico específico El principal objetivo del tratamiento es mejorar su calidad de vida. Usted

debe poder participar en sus actividades escolares, de trabajo, sociales y familiares. Debe sentirse saludable y satisfecho con el aspecto de su piel. No debe haber un estigma social asociado con esta enfermedad. Usted debe tener pocos o ningún efecto secundario causados por el tratamiento para la dermatitis atópica. Además, el sueño debe ser reparador y sin interrupciones por la necesidad de rascarse la piel. Además del diagnóstico clínico, es preciso indagar en las posibles causas y en los factores desencadenantes que pueden mantener o agravar las lesiones. Si hay alimentos claramente implicados, recomendaremos dieta de exclusión hasta que el especialista efectúe el estudio alergológico. También, estudiaremos neuroalergenos en niños cuya dermatitis atópica se asocia a patología respiratoria o que debuten en la época escolar o adolescente.

Para concluir nuestro tema la dermatitis se dice, que cada vez son más numerosos, tenemos que tener en cuenta lo importante que es tomar las precauciones necesarias ya que las personas con este tipo de enfermedad no duermen nada bien, tener el temor. más qué nada tratar de tener una buena higiene y los cuidados para no lastimarse aún más, buena alimentación, y esto de penderá de qué tan menor o mayor se su gravedad. y pues en el tratamiento llevarlo tal y como ya lo indica nuestro medico dejar claro que la dermatitis no es contagiosa.

BIOGRAFÍA

<https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/allergy-library/sp-eczema-atopic-dermatitis>

<https://m.infosalus.com/enfermedades/dermatologia/dermatitis/que-es-dermatitis-79.html>

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000853.htm>