

**Nombre de los alumnos: Luis Humberto Ortiz Escobar
Jeu Rumaldo Morales López**

Nombre del profesor: Ing. Ángela Zavaleta Villatoro

**Licenciatura: 9° cuatrimestre “A” Lic. En enfermería
escolarizado**

Materia: taller de elaboración de tesis

Nombre del trabajo:

“Marco metodológico”

MARCO METODOLÓGICO

1.- Nombre completo de la tesis: “Actuación de enfermería en la vigilancia de venoclisis instalada en adultos mayores de 60 a 74 años del área de hospitalización, HBC Frontera Comalapa”

2.- Comunidad en la que se realiza la intervención (barrio, escuela, hospital, etc.): Hospital básico comunitario de Frontera Comalapa.

3.- Descripción de la población de estudio (características de la población estudiada: sexo, edad, alguna enfermedad en particular, alguna condición social en particular, ocupación, etc.): pasantes de la licenciatura en enfermería del servicio social (PLESS). De ambos sexos.

4.- la venoclisis es un procedimiento que realiza el personal de salud constantemente en las áreas hospitalarias cuando el paciente lo requiera. Dentro de la instalación de un catéter venoso periférico se logran presentar ciertas incidencias por los malos cuidados por parte del personal de enfermería, es de importancia que el personal de enfermería realice una adecuada técnica de asepsia en el sitio de punción debido a que se logran presentar complicaciones durante la técnica de venoclisis. una de las problemáticas que se logran presentar en los adultos del área de hospitalización Hospital Básico comunitario de Frontera Comalapa, son las infecciones que se logran presentar por una inadecuada praxis(procedimiento) dentro de las problemáticas que se logran presentar por la instalación de venoclisis son: las flebitis, esta problemática consiste en la inflamación de las venas y se dividen en tres tipos los cuales son de tipo mecánica, química y bacteriana, dentro de estos tipos de incidencias de flebitis se debe de considerar la adecuada higiene del personal de salud, por otra parte hay que hacer hincapié de los medicamentos que se suministre por vía intravenosa a todo paciente adulto debido a que muchos logran presentar reacciones adversas en su organismo. Por lo tanto, el personal de enfermería debe de implementar excelentes métodos para una adecuada venoclisis en las personas adultas.

5.- Propuesta de mejora: implementaremos platicas dirigidas hacia los pasantes de la licenciatura de enfermería del servicio social (PLESS) para que brinden mejores cuidados a los pacientes adultos, desde la instalación del catéter hasta su retiro. También les daremos a conocer que tengan una adecuada vigilancia en el sitio de punción del catéter para evitar posibles complicaciones que pongan en riesgo la salud de las personas. Nuestra duración de la sesión hacer de la vigilancia de venoclisis durara 60 minutos para establecer una adecuada conversación del procedimiento de venoclisis dirigida a los pasantes.