

Nombre de los alumnos:

Luis Humberto Ortiz Escobar

Jasson Ericel Díaz del Carpio

Jeu Rumaldo Morales López

Nombre del profesor: Ing. Ángela Zavaleta Villatoro

Licenciatura: 9° cuatrimestre “A” Lic. En enfermería escolarizado

Materia: taller de elaboración de tesis

Nombre del trabajo: avance número 5 del capítulo III de tesis

3.3 POBLACIÓN

3.3.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL

3.3.1.1 MACRO LOCALIZACIÓN

La presente investigación se realizó en el municipio de Frontera Comalapa.

El municipio de Frontera Comalapa se encuentra en la depresión central de Chiapas y aparece desde el siglo XVI, atendido por doctrineros del convento dominico de Comitán. En 1665 Comalapa pertenecía al curato de Yayagüita del convento de Comitán. En 1921 era Cabecera Municipal. En 1943 se considera municipio de segunda clase. El 18 de noviembre de 1943 se decreta el cambio de nombre de una de sus localidades, el Ocotál por el de Ciudad Cuauhtémoc, sitio hasta donde llegara la carretera Panamericana. Se considera que su nombre se debe al recuerdo de la extinta San Juan Comalapa, y está sobre el paraje Cushú, que se encontraba cerca de Tecpan, Guatemala; es decir en la frontera.

Localización: Se encuentra en los límites de la Sierra Madre y la Depresión Central, predominando los terrenos semiplanos, sus coordenadas geográficas son 15° 39' N y 92° 09' W, su altitud es de 640 m.

Límites:

Son al norte con el municipio de La Trinitaria.

Al oeste con el de Chicomuselo.

Al sur con Bella Vista y Amatenango de la Frontera.

Al este con la República de Guatemala.

Extensión: Cuenta con una extensión territorial de 765.06 kilómetros cuadrados (km²) los cuales representan el 5.62% de la superficie de la región Fronteriza y el 0.94% a nivel estatal.

Hidrografía: El municipio es drenado por el alto Grijalva y sus afluentes San Gregorio, Grande, Cushi, Jocote, Sabinada y San Caralampio.

Clima: El clima del municipio es cálido subhúmedo con lluvias en verano. Predomina la vegetación de tipo de selva mediana.

Fiestas, danzas y tradiciones: la feria de la ciudad con motivo al Santo Niño de Atocha el 28 de Febrero, que se acompaña de eventos culturales, san José y virgen de dolores, la semana santa que se caracteriza por las procesiones y las representaciones de la pasión de cristo así como los bailes satíricos de "los judíos" que es un grupo de jóvenes (en su mayoría) varones que bailan en las calles de la ciudad con disfraces que personifican mujeres, hombres, niños y espectros del infierno, pecadores, almas en pena que buscan ridiculizar la conducta humana, todos van guiados por el diablo y bailan al compás de una marimba, celebración día de muerto.

Personajes ilustres: Profr. Héctor Eduardo Paniagua Muñoz: poeta y escritor, autor de la poesía "El mendigo ciego", también escribió: "Líbrame de mí mismo", "Los caminos", "Pinos del Malé". Profr. Erasmo Escobedo Robledo: cronista de la ciudad. Tomasa Barrionuevo: Partera empírica. Consuelo Lomelí de Rodas: profesora altruista.

Actividades: La actividad preponderante (además de la agricultura y la ganadería) es el comercio. Es un municipio que alberga no sólo gente originaria; sino también personas que llegan principalmente de Centroamérica, lo cual ha creado algunos conflictos sociales pero la población en colaboración con el presidente municipal ha abogado en construir la Casa Albergue "San Rafael" para migrantes. Dado la situación fronteriza de la ciudad, transitan mercancías, las cuales se comercian al interior del país. El municipio tiene una población de 57,580 habitantes según los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2005 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de ese total, 27,349 son hombres y 30,231 son mujeres.

(Directorio de empresas de Chiapas, 2019).

(Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de Mexico, 2000)

3.3.1.2 MICRO LOCALIZACIÓN

Por efectos de la recolección de la información acerca del tema "actuación de enfermería en la vigilancia de venoclisis instalada en adultos mayores de 60 a 74 años del área de hospitalización, HBC Frontera Comalapa Chiapas", se realiza esta investigación en la ciudad de Frontera Comalapa.

El Hospital Básico Comunitario está situado dentro de la localidad de Frontera Comalapa, (en el estado de Chiapas). Con clave: CSSSA018781. Fue fundado el 2 de agosto del 2011.Se

ubica en la carretera Frontera Comalapa Paso Hondo S/N C.P. 30140 Frontera Comalapa Chiapas.

Colindancias del Hospital Básico Comunitario, Frontera Comalapa:

Al oriente con el barrio La Lima.

Al poniente con el barrio El paraíso.

Al norte con el barrio Samaria.

Al sur con el barrio Benito Juárez.

Se realizó una entrevista al director del hospital básico comunitario de Frontera Comalapa Chiapas, al Dr. Rolando Adali Escobar Escobar con la finalidad de recaudar datos importantes para el avance de nuestro trabajo.

Así mismo, se encuestó a los pasantes de enfermería, así también se encuestó a personas del rango de edad de 60 a 74 años de ambos sexos del área de hospitalización de dicha institución debido a que nos proporcionaron información.

3.3.2.-UNIVERSO O POBLACIÓN.

La población de la investigación denominada: “actuación de enfermería en la vigilancia de venoclisis instalada en adultos mayores de 60 a 74 años del área de hospitalización, HBC Frontera Comalapa”. Conformado por los pacientes hospitalizados de entre los 60 y 74 años de edad en el Hospital Básico Comunitario de Frontera Comalapa, Chiapas. El tamaño de la muestra de la población es de XX que son los pacientes hospitalizados en el HBC, Frontera Comalapa.

3.4.- MUESTRA

Para la presente investigación la muestra es de tipo no probabilística ya que para el cálculo de su tamaño no se utilizan formulas estadísticas, dicho tamaño se define de acuerdo a las encuestas dirigidas hacia los pasantes de la licenciatura en enfermería.

El tamaño de la muestra de la tesis “actuación de enfermería en la vigilancia de venoclisis instalada en adultos mayores de 60 a 74 años del área de hospitalización, HBC Frontera Comalapa” a los pacientes en el área de hospitalización del Hospital Básico Comunitario

(HBC), Frontera Comalapa es de XX, ya que se está tomando el XX% de una población de XX paciente hospitalizados en el área de hospitalización, del HBC Frontera Comalapa.

Por lo que durante el periodo XX del año 2020, aplicamos XX encuestas a los pasantes de enfermería del Hospital Básico Comunitario de Frontera Comalapa para conocer más sobre nuestra investigación.

El tamaño de la muestra es de XX pasantes de enfermería a los que han atendido a los pacientes del rango de edad de 60 a 74 años del área de hospitalización en el HBC, Frontera Comalapa.

3.5.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Existen tres técnicas de recolección de datos, que una vez ejecutadas y al combinarse sus resultados, permiten realizar el análisis de datos hasta que estos se conviertan en información.

En este proceso permite al investigador comprobar la hipótesis y diseñar su marco metodológico y/o propuestas de mejora.

La información utilizada en esta tesis denominada “actuación de enfermería en la vigilancia de venoclisis instalada en adultos mayores de 60 a 74 años del área de hospitalización, HBC Frontera Comalapa”, fue obtenida de diferentes fuentes que se detallan a continuación.

3.5.1.- INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Obtuvimos la información en internet, libros, secciones de libros, manuales, guías de práctica, normas oficiales, artículos de revista de distintos autores.

3.5.2.- APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN.

Para efectos de la recolección de datos se aplicaron un total de XX (tamaño de la muestra) encuestas a los pacientes de 60 a 74 años de edad ingresados en el área de hospitalización del HBC de Frontera Comalapa.

Enseguida se incluye el formato de encuestas aplicadas a XX pacientes que están en el área de hospitalización:

6.- ¿Qué tipo de antisépticos utiliza el personal de enfermería para realiza la instalación de venoclisis?

- A) Gluconato de clorhexidina B) Isodine C) Alcohol

7.- ¿Cómo califica la calidad en el procedimiento de venoclisis?

- A) Bueno B) Regular C) Malo

8.- ¿Conoce usted algunas complicaciones si no realiza adecuadamente los cuidados que te corresponde?

- A) Si B) No C) Menciona algunos

9.- ¿El personal de enfermería cuenta con el material necesario para realizar el procedimiento de venoclisis?

- A) Si B) No C) Cuento con algunos materiales básicos

10.- ¿Los pasantes de enfermería cuenta con el adecuado conocimiento para realizar una excelente técnica de venoclisis?

- A) Si B) No C) debo de mejorar en algunos aspectos

3.5.3 APLICACIÓN DE ENTREVISTAS A EXPERTOS

Entrevista a un médico internista.

Los alumnos de 9° cuatrimestre de la licenciatura en enfermería de la Universidad del Sureste (UDS) del campus de Frontera Comalapa, respecto a nuestro tema: “actuación de enfermería en la vigilancia de venoclisis instalada en adultos mayores de 60 a 74 años del área de hospitalización, HBC Frontera Comalapa”. Estamos realizando una investigación con motivo de la elaboración de nuestra tesis.

Por lo cual, solicitamos a usted para que pueda colaborar respondiendo las siguientes preguntas.

Agradecemos su participación y le aseguramos que los datos obtenidos serán tratados confidencialmente.

- 1.- ¿Para usted cuáles son las indicaciones para instalar un catéter venoso periférico?
- 2.- ¿Cuáles son las venas ideales para realizar el procedimiento de venoclisis en los adultos mayores?
- 3.- ¿Qué soluciones antisépticas se deben utilizar antes de la venopunción, para prevenir infecciones asociados a catéter venoso periférico?
- 4.- ¿El uso de ciertos fármacos (antibióticos) puede provocar reacciones adversas en el sitio de punción de la venoclisis?
- 5.- ¿Retirar el vello corporal del sitio de inserción de la venoclisis reduce el riesgo de complicaciones?
- 6.- ¿Qué condiciones se debe de tomar en cuenta para la elección de catéteres venosos periféricos en los pacientes adultos?
- 7.- ¿Qué medidas se deben de implementar cuando el paciente logre presentar una sepsis?
- 8.- ¿Qué tipo de microorganismo son los que ocasiona una sepsis?
- 9.- ¿Cuáles son los tipos de flebitis que presenta un paciente con catéter venoso periférico y que acciones se deben de implementar para contrarrestarlas (flebitis)?
- 10.- ¿Desde su perspectiva que opina acerca de nuestra hipótesis?: “cuanto mayor sea el cumplimiento y ejecución de las medidas de higiene por parte del personal de enfermería en el proceso de instalación y vigilancia de venoclisis, menor serán las incidencias y/o complicaciones por venoclisis instaladas en el área de hospitalización”

ENTREVISTA A UNA ENFERMERA

A continuación, se presenta el cuestionario de la entrevista realizada a una Lic. En enfermería.

Los alumnos de 9° cuatrimestre de la licenciatura en enfermería de la Universidad del Sureste (UDS) del campus de Frontera Comalapa, respecto a nuestro tema: “actuación de enfermería en la vigilancia de venoclisis instalada en adultos mayores de 60 a 74 años del área de hospitalización, HBC Frontera Comalapa”. Estamos realizando una investigación con motivo de la elaboración de nuestra tesis.

Por lo cual, solicitamos a usted para que pueda colaborar respondiendo las siguientes preguntas.

Agradecemos su participación y le aseguramos que los datos obtenidos serán tratados confidencialmente.

- 1.- ¿Cuál es la importancia de cambiar el equipo de venoclisis cada 72 horas?
- 2.- ¿Para usted que son los signos de infección de una venoclisis?
- 3.- ¿Por qué es importante saber sobre los signos de infección en una venoclisis?
- 4.- ¿Cuáles son los antisépticos adecuados a utilizar para una venoclisis?
- 5.- ¿Qué hacer en caso de alguna complicación que se presente en la venoclisis instalada?
- 6.- ¿Usted le explica al paciente el cuidado que debe llevar con la venoclisis?
- 7.- ¿Por qué es importante el lavado de manos en venoclisis?
- 8.- ¿Qué normas le serviría como ayuda o como guía al realizar el procedimiento de venoclisis?
- 9.- ¿Acepta o rechaza la hipótesis? Hipótesis: “cuanto mayor sea el cumplimiento y ejecución de las medidas de higiene por parte del personal de enfermería en el proceso de instalación y vigilancia de venoclisis, menor serán las incidencias y/o complicaciones por venoclisis instaladas en el área de hospitalización”