



Nombre del alumno: Ximena Yelitza Reyes Gutiérrez

Nombre del profesor: Martha Patricia Marín

Nombre del trabajo: Epidemias modernas

Materia: Medicina Social

Grado: Noveno cuatrimestre

Grupo: A

PASIÓN POR EDUCAR

Frontera Comalapa, Chiapas a 20 de junio de 2020

EPIDEMIAS MODERNAS

ENFERMEDAD QUE ATACA A UN GRAN NÚMERO DE PERSONAS O ANIMALES DE UN MISMO LUGAR Y UN MISMO PERIODO DE TIEMPO

PESTE BUBÓNICA

TAMBIÉN CONOCIDA COMO LA PESTE NEGRA. SE TRANSMITE ENTRE ANIMALES Y HUMANOS POR PICADURAS DE PULGAS INFECTADAS, COMUNMENTE LOCALIZADAS EN RATAS O CONTACTO DIRECTO. ATACA LOS GANGLIOS LINFÁTICOS, INFLAMÁNDOLOS Y CAUSANDO DOLOR. NO ES TRANSMISIBLE POR CONTACTO ENTRE UN INDIVIDUO INFECTADO Y UNO SANO. SE PREVIENE MANTENIENDO LIMPIO DE ROEDORES LAS ÁREAS COMUNES

INFLUENZA AH1N1

ES UN VIRUS DE ORIGEN PORCINO QUE SE CARACTERIZA POR LA INFECCIÓN DE NARIZ, GARGANTA Y PULMONES. FUE CONSIDERADO PANDEMIA EL 11 DE JUNIO DE 2009 POR LA OMS. SE TRANSMITE A TRAVÉS DE GOTAS DE SALIVA Y MOCOS DE PERSONAS ENFERMAS. EL PERIODO DE CONTAGIO ESTÁ ENTRE LOS PRIMEROS 3 A 4 DÍAS DE PRESENTARSE LA ENFERMEDAD. SE PREVIENE CON LA VACUNA Y CON HÁBITOS DE ESTORNUDADO CORRECTOS.

SARAMPIÓN

ES UNA INFECCIÓN VIRAL, SE PROPAGA MEDIANTE LAS GOTAS DE SALIVA AL TOSER O ESTORNUDAR, POR CONTACTO CON SUPERFICIES CONTAMINADAS, CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL O DE MADRE A HIJO DURANTE EL EMBARAZO. LA ÚNICA MANERA DE PREVENIRLA ES CON LA VACUNA SSR O TRIPLE VIRAL. PROVOCA ERUPCIONES EN LA PIEL. SU PERIODO DE CONTAGIOSIDAD ES 2 DÍAS ANTES DE LAS ERUPCIONES Y HASTA 7 DÍAS DESPUÉS

SIDA

ES UNA ENFERMEDAD INFECCIOSA CAUSADA POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA. SE TRANSMITE POR RELACIONES SEXUALES, CONTACTO CON SANGRE DE PERSONAS INFECTADAS Y LA TRANSMISIÓN MATERNO FETAL. ES CONTAGIOSO ÚNICAMENTE POR LOS MEDIOS ANTES EXPLICADOS. SU MÉTODO DE PREVENCIÓN ES EL USO DE CONDÓN EN TODAS LAS RELACIONES SEXUALES Y NO COMPARTIR AGUJAS. EN 1987 LA OMS INSTITUYE UN PROGRAMA CONTRA FI SIDA.

COVID-19

ES UN VIRUS QUE ATAA PINCIPALMENTE LAS VÍAS RESPIRATORIAS. FUE CONSIDERADA EPIDEMIA EL 30 DE ENERO DE 2020, POR LA OMS. SE TRANSMITE A TRAVÉS DE LA SALIVA E INGRESA DIRECTAMENTE A TRAVÉS DE BOCA Y OJOS. SU PERIODO MAXIMO DE CONTAGIOSIDAD ES ENTRE LOS 5 O 6 DÍAS DE INCUBACIÓN. SE EVITA CON EL LAVADO FRECUENTE DE MANOS, USO DE CUBREBOCAS, EVITAR LUGARES CON AFLUENCIA DE PERSONAS.