Materia: Terapia de familia y pareja

Alumna: Alejandra Yuridiana Jiménez Camacho

Maestro (a): Luis Miguel Sánchez Hernández

Licenciatura: Psicología

Cuatrimestre: 9°

Nombre del trabajo: Mapa conceptual



Familias de *PAZ DE DEUX* 

Se compone de dos personas solamente, con la probabilidad de estar muy apegadas, en los individuos contraen una reciproca

dependencia casi

simbiótica

Familias de tres generaciones

Familias extensas con varias generaciones en íntima relación.

Es posible que en terapeuta se incline a considerar en esta configuración familiar sus deficiencias.

Se inclinan a deslindarlas fronteras de la familia nuclear Familias con soporte

Cuando se aumenta el tamaño, es preciso delegar información.

Existen niños parentales que toman en disfunciones de crianza de los demás niños, como representantes de los padres.

Funciona mientras las responsabilidade s estén definidas con claridad por los padres y no sobrepasan su capacidad Familias Acordeón

Uno de los progenitores permanece alejado por lapsos prolongados.

Las funciones parentales, son asumidos por una sola persona.

Los niños pueden promover la separación y tiende a expulsar al progenitor periférico.

Familias <u>Cambia</u>ntes

La composición
de la familia es la
que varía, pude
ser la familia que
cambia de
domicilio, o
cuando el
progenitor
cambia de pareja
una y otra vez.

Se vuelve importante evaluar el nivel de competencia en sus miembros individuales y en su formación como familia.

Familias Huéspedes

Un niño huéspedes miembro de una familia temporaria.

Una de os principales problemas es que la familia se organiza como si no fuera huésped, ya que esta familia no debe apegarse con el niño.



Planificación

Familias con padrastro o madrastra

El nuevo padre puede no entregarse a la familia con compromiso pleno.

Los hijos redoblan sus demandas dirigidas al padre natural

Las familias originales mantienen sus fronteras funcionales relacionarse como dos mitades que cooperan para resolver un

Familias con un fantasma

Las familias que han sufrido de muerte o deserción pueden tropezar con problemas para reasignar las tareas del miembro faltante

Esas familias pueden vivir sus problemas como consecuencia de un duelo incompleto

Las
configuraciones
anteriores
estorban el
desarrollo de las
nuevas
estructuras

Familias Descontroladas

Uno de los integrantes presenta síntomas en el área de control.


El tipo de problemas de control varía según el estadio de desarrollo de los miembros de la familia. Familias Psicosomáticas

La familia parece funcionar óptimamente cuando alguien está enfermo.

Las características son:
sobreprotección, fusión o unión excesiva, incapacidad de resolver conflictos, etc.

Parecen normales se destaca por la lealtad y protección que imperan en ellos.





Cuestionamiento del Síntoma.

Se individualiza a uno de los miembros como fuente del problema.

El problema no reside en el paciente individualizado, sino en ciertas pautas de interacción en la familia.

El terapeuta estratégico considera que el síntoma es una solución protectora.

El estructuralista considera la familia como un organismo Cuestionamiento de la Estructura Familiar.

La concepción del mundo de los miembros de la familia depende en gran medida de las posiciones que ellos ocupan dentro de diferentes holones familiares.

A medid que el terapeuta vivencie las interacciones, se forma un diagnostico vivencial en su funcionamiento.

Los sectores
disfuncionales
dentro de la familia
a menudo
obedecen a alianza
excesiva o escasa.

Cuestionamiento de la Realidad Familiar

Los pacientes
acuden a la terapia
por ser inviable la
realidad que ellos
mismos han
construido, las
variedades de la
terapia se basan en
los
cuestionamientos
de estos
constructos.

Las pautas de interacción obedecen a la realidad tal como es vivenciad y conveniente esa modalidad de experiencia.

Es preciso elaborar nuevas modalidades de integración entre ellos, El terapeuta toma los datos que la familia le ofrece y los reorganiza



