



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**NOMBRE:** LEANDRO JIMENEZ PEREZ

**CARRERA:** LIC. ENFERMERIA

**MATERIA:** PATOLOGIA DEL ADULTO

**TRABAJO:** MAPAS CONCEPTUALES

**CATEDRATICO:** DR. FABIAN GONZALEZ SANCHEZ

**FECHA DE ENTREGA:** 25 / 07 / 2020

**HEPATITIS:** Se caracteriza por la inflamación del hígado , el hígado es un órgano vital que procesa los nutrientes y sintetiza proteínas, cuando el hígado esta inflamado su función puede verse afectada

#### SINTOMAS

- \_Nauseas y vómitos
- \_Fatiga
- \_Dolor abdominal
- \_Ictericia
- \_Orina de color oscuro


#### CAUSAS

Hepatitis A ( agua o alimentos contaminados)

Hepatitis B (se produce a través de fluidos corporales como la sangre, espermatozoides, saliva)

Hepatitis C ( agujas infectadas, transfusiones sanguíneas, hemodiálisis)

Hepatitis D ( transfusiones no seguras , jeringas y agujas )



#### CLASIFICACION

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Hepatitis C
- Hepatitis D

#### COMPLICACIONES

En ocasiones la hepatitis a puede causar pérdida repentina de la función hepática sobre todo en adultos mayores

#### DIAGNOSTICO

- \_ examen físico
- \_ análisis de sangre

#### TRATAMIENTO

- \_ fármacos antivirales
- \_ corticoides
- \_ fármacos inmunosupresores

## CIRROSIS HEPATICA

Se caracteriza por la perdida de parénquima hepático, formación de septos fibrosos que causan un perdida de la función del hígado

### SINTOMAS

- \_ nauseas
- \_ edema de las piernas, pies , y tobillos
- \_ ictericia
- \_ acumulación de liquido en el abdomen ( ascitis)
- \_ encefalopatía hepática

### CAUSAS


- \_ abuso crónico de alcohol
- \_ fibrosis quística
- \_ acumulación de hierro en el cuerpo (hemocromatosis)
- \_ colangitis esclerosante primaria

### FACTORES DE RIESGO

- \_ consumir demasiado alcohol
- \_ tener sobre peso
- \_ padecer hepatitis viral

### COMPLICACIONES

- \_ hipertensión portal
- \_ adema en las piernas y el abdomen
- \_ esplenomegalia
- \_ infecciones
- \_ ictericia
- \_ cáncer de hígado



### DIAGNOSTICO

- \_ pruebas de laboratorio
- \_ estudios de diagnostico por imágenes
- \_ biopsia

### TRATAMIENTO

- \_ El tratamiento definitivo de la cirrosis es el trasplante hepático
- \_ la disminución de ingestión de proteínas
- \_ uso de laxantes para ayudar en la anorción de toxinas

## COLELITIASIS

Es la acumulación de cálculos en la vesícula biliar o sus conductos provocando una obstrucción de estos que puede causar la presencia de piedras en la vesícula

### SINTOMAS

- \_Dolor en el hipocondrio derecho
- \_nauseas
- \_bonitos
- \_dolor súbito
- \_dolor de en la espalda entre los omoplatos

### CAUSAS

**\_La bilis contiene demasiado**

**colesterol:** el colesterol en exceso puede formar cristales luego convertirse en cálculos

**\_bilirrubina:** es una sustancia química que se produce cuando el cuerpo descompone glóbulos rojos

**\_la vesícula no se vacía**

**correctamente:** es posible que la bilis este muy concentrada


### TIPOS DE CALCULOS BILIARES

Cálculos biliares de colesterol

Cálculos biliares de pigmento ( contiene demasiada bilirrubina )

### COMPLICACIONES

- \_Inflamación de la vesícula
- \_obstrucción del conducto colédoco
- \_obstrucción del conducto pancreático
- \_ cáncer de vesícula



### DIAGNOSTICO

- \_Ecografía
- \_tomografía computarizada
- \_ Análisis de sangre
- \_ cirugía

### TRATAMIENTO

**Cirugía:** extraer la vesícula si los cálculos biliares son recurrentes, la vesícula no se necesita para vivir su extracción no afecta la capacidad para digerir los alimentos

## COLECISTITIS

Se caracteriza por la inflamación de la vesícula biliar, generalmente ocurre cuando se bloquea el drenaje de la vesícula biliar, (por lo general debido a la presencia de cálculos biliares)

### SINTOMAS

- \_ dolor en el cuadrante superior derecho
- \_ náuseas
- \_ vómito
- \_ fiebre

### COMPLICACIONES

- \_ Infección en la vesícula
- \_ muerte del tejido de la vesícula (gangrena)
- \_ desgarro de la vesícula: puede haber una perforación, en la vesícula y puede ocasionar la muerte del tejido de la vesícula

### DIAGNOSTICO



- \_ análisis de sangre
- \_ ecografía
- \_ tac
- \_ pruebas por imágenes

### CAUSAS

- \_ cálculos biliares
- \_ obstrucción de las vías biliares
- \_ infecciones
- \_ problemas en los vasos sanguíneos

### FACTORES DE RIESGO

Tener cálculos biliares es el principal factor de riesgo de padecer colecistitis



### TRATAMIENTO

- \_ Colecistectomía laparoscópica
- \_ Admin de líquidos intravenosas
- \_ Antibióticos para combatir la infección
- \_ Analgésicos para el dolor