



**Candelaria Elizabeth González  
Gómez**

**3º "A"**

**M.A.S.S María del Carmen López Silba**



Comitán de Domínguez, Chiapas a 10 de Julio de 2020.

10/10/2020

## PATOLOGÍAS RELACIONADAS.

Patrón: Actividad / reposo  
Patología: Sedentarismo

Actividad de una persona que conlleva a la vida sedentaria y tiende a llegar a la obesidad, tabaquismo, tensión arterial y peso alterado.

Modifica el reloj circadiano de la persona.



Patrón: Cognitivo / perceptivo  
Patología: Ansiedad

Preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas.

Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio.



Patrón: Autopercepción  
Patología: Depresión

Grupo de afecciones asociadas a los cambios de humor de una persona, como la bipolaridad.



### Patología: Rol / Relaciones

**Patología:** Divorcio

No es una patología pero altera la vida familiar ya que se disuelve el matrimonio y tienden a haber problemas psicológicos como consecuencia en los niños.



### Patología: Sexualidad

**Patología:** Disfunción eréctil

Incapacidad de un hombre de conseguir o mantener una erección firme para la relación sexual.



### Patología: Afrontamiento al estrés

**Patología:** Pérdida familiar

El duelo es un proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida humana.



## ~~Patrón: Valores y creencias~~

### patología: Drogadicción

Enfermedad crónica que se caracteriza por la búsqueda y consumo compulsivo o incontrolable de las drogas, sin considerar las consecuencias ni daños a terceros.



Dominio	4	Actividad / reposo.	
Clase	4	Respuestas cardiovasculares / pulmonares.	
Código	00239	Diagnóstico	Riesgo de deterioro de la función cardiovascular.
Dx. potencial			
Definición	Vulnerable a que causas internas o externas puedan dañar uno o más órganos vitales y el sistema circulatorio.		
Factores relacionados	Relacionado con: antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, conocimiento insuficiente de los factores de riesgo modificables, diabetes mellitus, dislipidemia, estilo de vida sedentario, hipertensión, obesidad, tabaquismo, edad mayor o igual a 65 años.		

Dominio	5	Percepción / cognición.	
Clase	4	Cognición.	
Código	00222	Diagnóstico	Control de impulsos ineficaz.
Dx. real			
Definición	Patrón de reacciones rápidas, no planeadas, ante estímulos internos o externos sin tener en cuenta las consecuencias negativas de estas reacciones para la persona o para los demás.		
Factores relacionados	Relacionado con: abuso de sustancias, alteración en el desarrollo, trastorno cerebral orgánico, trastorno de la personalidad y trastorno del estado de ánimo.		
Características definitorias	<p><b>Manifestado por:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actuar sin pensar</li> <li>- Arrebatos de mal genio</li> <li>- Comportamiento violento</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Irritabilidad</li> <li>- Promiscuidad sexual!</li> </ul>		

Dominio	6	Autopercepción.
Clase	7	Autoconcepto.
Código	00124	Diagnóstico Desesperanza.
Definición	Estado subjetivo en que la persona percibe pocas o ninguna alternativa o elecciones personales y es incapaz de movilizar la energía en su propio provecho.	
Factores relacionados	<b>Relacionado con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aislamiento social.</li> <li>- Estrés crónico.</li> <li>- Pérdida de la creencia en un poder espiritual.</li> </ul> <b>Manifestado por:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Claves verbales pesimistas.</li> <li>- Disminución de las emociones.</li> <li>- Disminución de la iniciativa.</li> <li>- Pasividad.</li> <li>- Disminución del apetito.</li> <li>- Poco contacto visual.</li> </ul>	
Características definitorias		

Dominio	7	Rd / relaciones
Clase	3	Desempeño del rol
Código	00069	Diagnóstico Conflicto del rol parenteral.
Definición	Experiencia del padre/madre de confusión y conflicto respecto al rol en respuesta a una crisis.	
Factores relacionados	<b>Relacionado con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambio del estado civil.</li> <li>- Oídos domiciliarios de un niño</li> </ul> <b>Manifestado por:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frustración</li> <li>- Percepción de pérdida de control sobre las decisiones relativas al hijo.</li> <li>- Preocupación sobre la familia</li> <li>- Temor.</li> <li>- Resistencia a participar en las acti. de cuidados/hábitos</li> </ul>	
Características definitorias		

Diagnóstico: Disfunción sexual.

Definición	Pérdida de control sobre las decisiones relativas al hijo.	- Resistencia a participar en las acti. de los padres.
Clase	8	Sexualidad.
Código	00059	Diagnóstico
Factores relacionados	Estado en que la persona experimenta un cambio en la función sexual durante las fases de respuesta sexual de deseo, excitación y/o orgasmo que se contempla como inadecuado, no gratificante o inadecuado.	
Características definitorias	<b>Relacionado con:</b> - Conflicto de valores. - Conocimiento insuficiente acerca de la función sexual. - Presencia de abusos (físico, sexual, psicológico) <b>Manejado por:</b> - Alteración en la excitación sexual. - Alteración en la satisfacción sexual. - Alteración del funcionamiento del cuerpo (debido a alguna anomalía, cx, embarazo, enfermedad). - Información errónea acerca de la función sexual. - Disminución del deseo sexual. - Limitación sexual percibida.	

Diagnóstico: Riesgo de duelo complicado.

Definición	Vulnerable a la aparición de un trastorno que ocurre tras la muerte de una persona significativa, en el que la experiencia de duelo que acompaña al luto no sigue las expectativas normales y se manifiesta en un deterioro funcional que puede comprometer la salud.
Factores relacionados	<b>Relacionado con:</b> - Apoyo social insuficiente. - Muerte de una persona significativa. - Trastornos emocionales.
Dominio	9

Dominio	10	Principios vitales.
Clase	3	Congruencia entre valores/creencias /acciones
Código	00242	Diagnóstico Deterioro de la autonomía para la toma de decisiones.
Definición	Proceso de selección de una decisión sobre el cuidado de la salud que no incluye conocimiento personal y/o consideración de las normas sociales, o no se produce en un entorno flexible, lo que resulta en insatisfacción sobre las decisiones.	
Factores relacionados	Relacionado con: disminución en la comprensión de todas las opciones de cuidado de la salud disponibles, Experiencia limitada en la toma de decisiones, intimidad insuficiente para discutir abiertamente las opciones de cuidado de la Salud.	
Características definitorias	Manifestado por: miedo excesivo de lo que los demás piensan acerca de una decisión, preocupación excesiva acerca de lo que los demás piensan que es la mejor decisión, sentirse restringido para describir su propia opinión.	