

**Nombre de alumno (a): Samuel May López**  
**Nombre del profesor: Marcos Jhodany Arguello**  
**Claudia Guadalupe López Figueroa**  
**Materia: Morfología**  
**Trabajo: súper nota**  
**Grado: 3°**  
**Grupo: "A"**



## Fase latente

periodo de dilatación (o trabajo de parto).

Consta de dos etapas:  
Fase inicial: contracciones son irregulares al principio, pero se vuelven cada vez más fuertes y rítmicas. El cuello uterino (cérvix) empieza a hacerse más delgado y se dilata aproximadamente 4 centímetros.  
Fase activa: El cuello del útero se dilata por completo pasando de los 4 a los 10 cm. Se hace más delgado y se va retirando.

Fase inicial

Fase activa




## FASES DEL TRABAJO DE PARTO

### Periodo de expulsión

Se trata del nacimiento del bebé. Proceso de expulsión


suele durar aproximadamente 2 horas en un primer embarazo y aproximadamente 1 hora en embarazos posteriores durar una hora o más si la mujer ha recibido una inyección epidural o un medicamento para aliviar el dolor



### periodo de alumbramiento

Se trata de la expulsión de la placenta..

esta etapa suele durar unos minutos aunque puede llegar a durar hasta 30 minutos.



- Referencia: Manuel MSD. Version para el publico en general 1889.  
Recuperado de : <https://www.msdmanuals.com/es/hogar/salud-femenina/parto-normal/trabajo-de-parto>