



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre de alumnos: **Flor Marisol López Hidalgo**

Nombre del profesor: **Claudia Guadalupe Figueroa López**

Nombre del trabajo: **Súper nota**

Materia: **Morfología y Función**

Carrera: **Licenciatura en enfermería**

Grado: **3er cuatrimestre**

Grupo: **A**

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 29 de Julio de 2020.

FASES DEL TRABAJO DE PARTO



Conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión por vía vaginal del feto de 22 semanas o más, incluyendo la placenta y sus anexos

Podemos considerar, convencionalmente, que una gestante está en trabajo de parto cuando hay:


1. **Cuello uterino:** con dilatación de 2 cm o más

2. **contracciones:** 2 o más en 10 min, de 30 s de duración y capaces de dilatar el cérvix



Dilatación

Comienza con el inicio de las contracciones uterinas y la presencia de cambios cervicales




Comienza con dilatación completa y concluye con la expulsión del feto

Se divide en:

Fase latente

- *Contracciones irregulares
- *Cambios en el cérvix – borramiento y dilatación hasta de 4 cm
- *Duración: 18 horas en pacientes nulíparas
- *Pacientes multíparas 12 horas




Fase activa

- *Contracciones regulares
- *Dilatación progresiva a partir de 4 cm
- *En pacientes nulíparas – duración de 8 a 18 horas
- *Multíparas de 5 a 12 horas

Expulsión

Duración promedio de 60 minutos, máximo 2 horas con analgesia de 60 minutos en multíparas sin analgesia obstétrica y de 2 horas si tiene analgesia

Alumbramiento



Periodo comprendido desde el pinzamiento y corte del cordón umbilical del recién nacido hasta la expulsión de la placenta y membranas; tiene una duración promedio de 30 minutos

Bibliografía:

libro de morfología utilizado el 29 de julio 2020