



**NOMBRE DE ALUMNA: ADRIANA GUADALUPE ALBORES VENTURA.**

**CATEDRATICO: FELIPE ANTONIO MORALES HERNÁNDEZ**

**NOMBRE DEL TRABAJO: ENSAYO**

**MATERIA: FARMACOLOGÍA**

**CUATRIMESTRE: 3º**

**GRUPO: A**

**LIC. EN ENFERMERÍA**

**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS A 2 DE AGOSTO DE 2020**

## **EL DOLOR ES UNA DE LAS COMPLICACIONES MÁS DEVASTADORAS Y TEMIDAS, ES DECIR QUE; ES LA FUENTE DE MAYOR SUFRIMIENTO.**

La disponibilidad de opioides y el acceso a ellos son, por lo tanto, fundamentales para el tratamiento del dolor moderado a severo.

Toda persona tiene la posibilidad de utilizar medicamentos para cubrir sus necesidades o bien para calmar sus dolores, ya que muchas de ellas comúnmente sufren dichos malestares que afectan su vida, es por ello que buscan el mejor analgésico para aliviar cada molestia.

En este caso hablaremos sobre los **OPIOIDES**;

Dichos analgésicos son una clase de drogas que engloban hasta a las que son ilegales.

Por ejemplo la morfina se utiliza para el dolor intenso, la codeína (Es un derivado de la morfina) para dolores menos agudos, para la tos y la diarrea, la heroína es el opoide mas fuerte, sin embargo, es el más adictivo.

También son conocidos como naturales y sintéticos producen sus efectos mediante su combinación con receptores opioides y son antagonizados por la naloxona. Se encuentran en el zumo de las semillas de la adormidera o papaver somniferum que contiene una mezcla de alcaloides opiáceos, de esto se derivan los analgésicos que antes mencione.

Tienen un papel claramente establecido en el tratamiento de las formas más severas de dolor agudo y en el dolor oncológico.

La dependencia a opioides es mucho más frecuente de lo que se creía inicialmente y se ha estimado que afecta a varios de los pacientes con dolor crónico ya que esto puede causar la muerte.

Los opioides poseen múltiples efectos farmacológicos somnolencia, depresión respiratoria, miosis, emesis, retención urinaria, constipación, prurito, euforia; además tras su administración repetida puede aparecer tolerancia y dependencia.

Se considera que el principal problema ante una epidemia de sobredosis es la adicción a opioides, la cual subyace en las personas que llegan a tener una o varias sobredosis, a medida que la adicción se va cronificando, el efecto reforzador negativo es progresivamente

más intenso y contribuye a la persistencia de la conducta adictiva, de forma que la persona presenta un “estado de necesidad” biológica de auto-administrarse opioides.

En realidad son los analgésicos más efectivos de los que disponemos, pero la aparición de efectos indeseables limita su uso como tal, y si realmente han mejorado las condiciones de vida, reduciendo la mortalidad y aumentando la esperanza de vida sin embargo llego a la conclusión de que estos medicamentos se deben de tomar solo cuando realmente el dolor es demasiado intenso y ya no hay otra alternativa, ya que si esto se toma sin precaución la persona que lo ingiere pierde la noción y utiliza estas drogas para calmar su ansiedad y esto sería un caso que llevaría a la persona a otra enfermedad como la sobredosis ya que su uso con las drogas sería inapropiado y obtendría un final inesperado llamado muerte. Esto resulta de un control inadecuado del dolor, aumento en los efectos adversos del tratamiento, disminución en la calidad de vida y un aumento de los costos para el sistema sanitario

Lo más correcto es comenzar con un fármaco adecuado para cada tipo específico de dolor, Administrar el analgésico de forma regular, Prevenir y tratar los efectos secundarios, Valorar el desarrollo de tolerancia, Prevenir la abstinencia aguda y llevar junto a su médico el control adecuado de dichos analgésicos.

## Bibliografía

Recuperado de la antología DE FARMACOLOGIA el día 02 de agosto del 2020

<file:///E:/3%C2%B0%20cuatri%20antologias/FARMACOLOGIA%20ANTOLOGIA.docx.pdf>