



Nombre de alumnos: Jesús Imanol Vera Pérez

Nombre del profesor: Claudia Figueroa Lopez

Nombre del trabajo : trabajo de parto

Materia: Morfología y función

Grado: 3 ero


Grupo: B



FASES DEL TRABAJO DE PARTO

QUE ES EL TRABAJO DE PARTO

es el conjunto de mecanismos que inician con la contracción uterina y que tiene como objetivo principal el nacimiento del producto



SE DIVIDEN EN 3 PARTES

DILATACION

Fases de la dilatación

LATENTE

ACTIVA

Caractrísticas

Tiene que haber contracciones seguidas, al menos dos cada 10 minutos

El cuello del útero en términos técnicos, tiene que estar dilatado, normalmente 3 cm o más

El cuello del útero tiene que estar acortado, o como se suele denominar técnicamente "borrado", al menos en un 50% respecto a su longitud.

Inicia con contracciones uterinas irregulares y termina con una dilatación de 4 cm

Es la preparación al útero para la expulsión

Inicia desde los 4 cm y finaliza cuando el cuello se dilata los 10 cm

Duración Primigesta :de entre un maximo 20 horas y promedio de 8 a 6

Duración de las multíparas :un máximo de 14 horas y promedio de 5 a 3 horas

Duración

En una multípara promedio de: una hora

En una primigesta :máximo de 3 horas



Fase del alumbramiento

La tercera etapa del parto transcurre entre el nacimiento y la expulsión de la placenta.

Minutos después del nacimiento del bebé, cuando ya se ha cortado el cordón umbilical, el útero comienza a contraerse nuevamente.

Esta fase en específico hace alusión a la expulsión de la placenta

Inicio:Nacimiento del producto. Fin:expulsión de la placenta.

la expulsión de la placenta se produce habitualmente en el transcurso de 30 minutos tras el nacimiento.

Ante la presencia de signos de desprendimiento, el médico le pedirá a la madre que puje suavemente para expulsar la placenta


Fase de expulsión

Comienza cuando la dilatación del útero es total (10cm) y finaliza con la salida del producto



Interviene la oxitocina para la estimulación del músculo liso de la pared uterina generando contracciones


Llega la etapa de empuje, donde la madre siente el deseo de empujar



La relaxina estimula a la relajación y distensión del útero al igual que ayuda a la expansión de la sínfisis del pubis

El producto inicia su salida a la vida extrauterina y se procede a la coronación

Momento en el cual comienza la salida de la cabeza del producto



Par a la salida del producto este rota dentro hasta salir la cabeza, el obstetra asiste al bebe a salir sacando el hombro superior.

Primípara:<2 hrs
Multípara: <1 hrs.

Bibliografía

El periodo expulsivo. Federación de Matronas <http://www.federacion-matronas.org/rs/109/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/431/rclang/es-ES/filename/expulvivo.pdf>

<https://www.medicapanamericana.com/mx/medico-a-ginecologia-y-obstetricia/libros>

<https://inatal.org/el-parto/37-parto-normal-paso-a-paso/128-las-fases-del-parto.html>