

Nombre de alumnos: Lizbeth Pérez Méndez

Nombre del profesor: claudia Guadalupe Figueroa López

Nombre del trabajo: trabajo de parto

Materia: morfología y función

Grado: 3° cuatrimestre

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 30 de julio del 2000

Fase latente

Periodo del parto que transcurre entre el inicio clínico del trabajo de parto y los 4 cm de dilatación.

Duración:

Nulíparas= 18 horas

Múltiparas: 12 horas



Conjunto de fenómenos activos y que permiten la expulsión por vía vaginal del feto de 22 semanas o más, incluyendo la placenta y sus anexos

Fase activa

Periodo del parto que transcurre desde la dilatación mayor a 4 y hasta 10 cm y se acompaña dinámica regular

Duración:

Nulíparas= 8 a 18 horas

Múltiparas: 5 a 12 horas



Primera etapa del parto

Trabajo de parto



Período expulsivo pasivo

Dilatación completa del cuello antes o en ausencia de contracciones involuntarias de expulsión

Duración:

Nulípara= 120 minutos

Múltipara = 30 minutos



Periodo expulsivo activo

Cuando el feto es visible o existen contracciones de expulsivo en presencia de dilatación completa o pujos maternos

Aparición de pujos



Segunda etapa del parto o periodo expulsivo



Alumbramiento

Periodo comprendido desde el pinzamiento y corte del cordón umbilical del recién nacido hasta la expulsión de la placenta y membranas; tiene una duración promedio de 30 minutos

